

大泽移动应急250kw千瓦静音柴油发电机小体积学校用

产品名称	大泽移动应急250kw千瓦静音柴油发电机小体积学校用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	92800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

大泽移动应急250kw千瓦静音柴油发电机小体积学校用市电失电，柴油发电机组自动发起，发电供电；市电来电，康复正常后，自动切换到市供电，机组自动停机，进入准发起状况。操控体系对柴油发电机组的水温、油温、油压、速度等信号自动检测监控，柴油发电机组发生缺陷，宣布声光报警，并选用一系列保护方法。柴油发电机组三次发起，三次发起失利宣布声光报警。

TO280000ET-A详细参数

一、技术规范

额定输出：250KVA

备用功率：260KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相 数：三相

功率因数：COS ϕ =0.8 (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%): ± 0.5

电压波动：(%): ± 0.5

负荷突变电压%： ± 3

稳态频率调整%： ± 2

发动机技术参数：

动力型号：TO28000ET-A

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：300L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：250KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸 (L×B×H)：3980*1300*1950mm

工作时间：8-10H

机组重量 (kg)：2500/2700

大泽移动应急250kw千瓦静音柴油发电机小体积学校用小型发电机组，咱们的发电机组噪音小、排量小，与传统的发电机组比较，咱们的分量轻，体积小，咱们的发电机有单相的三相的，手发起的电发起的，有大泽款的原装大泽的，满意不同客户的需求，咱们长时刻与大泽和大泽协作，同款质量的机器咱们是贱价，让zhiyoujialian，成为或许，并且，咱们更注重售后，咱们有售后部，技能部，业为您指导技能上的问题，机器在买了之后，咱们会给您调试好再发货，让您在收到机器的运用的时分更便当。一年保修，终身保护，一年之内，发电机和动力呈现质量上的问题，咱们将为您换机器，运费也是咱们承当，当然咱们的机器返修率是很低的。