

## 20kw高原静音柴油发电机 3000 4000米可使用 大泽动力TO22000ET-A

产品名称	20kw高原静音柴油发电机 3000 4000米可使用 大泽动力TO22000ET-A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	39800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

### 产品详情

20kw高原静音柴油发电机 3000 4000米可使用 大泽动力TO22000ET-A

低噪音：外带多层冰皮阻抗错配式隔声罩以及新式消声器，大大的下降了作业噪音；

低振荡：高效降噪型多路进气排气，进排风通道，严厉的平衡装备确保每一台机器作业平稳；噪声和机械振荡更小，确保作业室及户外休息时的安静舒适；

易发起：机器装备反冲发起和电发起，另可选加遥控发起，便当便当；

省油：运用精巧的喷发体系，大幅削减燃油耗费，作业时刻更长；

更牢靠：高强度曲轴资料确保了整机的牢靠作业寿数；

型 号：TO22000ET-A

一:发电机参数：

1.额定功率： 20KW

2.备用功率： 22KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 380V

- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

## 二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO2200-A
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

## 三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H
- 6.噪音水平7M处： 68-79db
- 7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸: 1400\*710\*998mm