

# 明杆刀型闸阀PZ73F-16C

产品名称	明杆刀型闸阀PZ73F-16C
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	500.00/件
规格参数	型号:PZ73H、X-16C 口径:DN80、DN100、DN125 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73H、X-16C DN80、DN100、DN125明杆刀型闸阀PZ73F-16C采用手动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ73H-10C/16C）、不锈钢（PZ73F-10P/16P PZ73Y-10P/16P），具有排渣功能的的闸阀。

采用全圆形的通道设计，在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃，光明杆刀型闸阀PZ73F-16C洁度高，保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

明杆刀型闸阀PZ73F-16C【性能参数】 PZ73H、PZ73F、PZ73Y 型刀型闸阀（刀闸阀）主要性能参数  
型号PN工作压力MPa适用温度 / 适用介质  
PZ73F-10P/16P 10、16  
PZ73Y-10P/16P

明杆刀型闸阀PZ73F-16C【零部件材料】 PZ73H、PZ73F、PZ73Y 型刀型闸阀（刀闸阀）零部件材料  
阀体材料密封面填料  
WCB

PZ73F-10P/16P

ZG1Cr18Ni9Ti

PZ73Y-10P/16P

CF8 (304)

[明杆刀型闸阀PZ73F-16C外形及结构尺寸 \(PN16\)】](#) PZ73H、PZ73F、PZ73Y (PN16)  
型刀型闸阀 (刀闸阀) 外形及结构尺寸 (mm) DNLDD102Hz x MD0

65

46

80

46

100

52

125

56

150

56

200

60

250

68

360

78

400

102

450

114

500

127