

## 徐州地磅生产厂商。50吨60吨80吨100吨120吨地磅

产品名称	徐州地磅生产厂商。50吨60吨80吨100吨120吨地磅
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

## 产品详情

徐州地磅生产厂商。50吨60吨80吨100吨120吨地磅

鑫茂衡器总厂(江苏分厂)生产的汽车衡在防水、防雷电、防遥控、抗压抗冲击方面有不俗的表现。我们公司采用规格的U型钢，从科学角度，U型梁结构汽车衡，承受压力大，支撑时间久，不易变形等特点。U型梁结构焊接均采用满焊，更牢固，焊缝采用超声波探伤检查，并且下道工序必须对上道工序进行检查，确保产品质量用户可得到放心的质量可靠的产品。

汽车衡选购应注意事项?

一、选汽车衡要选称台耐用的。

因为电子部分?任何厂家都是一样的。而称台质量差的只能用2、3年就会变型、生锈。我公司产品汽车衡，大汽车衡免费保修5年，小汽车衡国标保修一年。

二、选汽车衡要选维修方便的。

汽车衡最怕雷击和水浸，因此汽车衡要做好防雷和排水系统。如果电子部分坏了，厂家要能及时赶过来进行维修，以免耽误使用。我公司(淮安鹰衡)是专业厂家，有专业的维修队伍。如果确定电话解决不了的问题，江苏省范围内能保证24小时内到现场维修，在其它地区，能保证48小时内到现场。

三、选汽车衡要选适合自己所需吨位和长度的汽车衡。

1 SCS-60吨（3m×7m和3m×8m）：适用于单桥车、双桥车、后八轮，可用于称量：煤、煤矸石、碎石、砂、粮食等。

2 SCS-80吨（3m × 9m和3m × 10m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）可用于称量：煤、煤矸石、碎石、砂、粮食、矿、化工、对外过磅等。

3 SCS-100吨（3m × 12m和3m × 14m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）、半挂车、水泥罐车，可用于称量：打隧道用秤、修高速用秤、搅拌站用秤、煤、煤矸石、碎石、砂、粮食、矿、化工、对外过磅等。

4 SCS-120吨（3m × 16m和3m × 18m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）、半挂车、拖挂车，可用于称量：矿、煤、煤矸石、碎石、砂、粮食、化工、对外过磅等任何场合。

5 SCS-150吨，200吨（3m × 20m,3m × 21m,3m × 24m）：可用于对外过磅及特殊场合。

汽车衡的配制：标准配制：磅体、传感器、显示仪表、接线盒、信号线磅体就是用于汽车上磅用的，所以要满足汽车所有车轮在磅体上，从5米~24米长度用的比较多，宽度3米最为常见。根据总长，磅体分为一节、二节、三节、四节。传感器的数量也是根据磅体的节数而定。通常情况，拥有以上配制，汽车衡就可以直接使用了。有些用户需要更多的功能，那就可以选配以下几种常用设备。1、称重软件：安装在电脑上，可以直接在电脑上显示称重数据，可编辑车牌号、操作人员，公司名称等数据，可存储，做数据报表。另有网络版，可支持多人同时共享称重数据。2、打印机：针式的打印机可以打印几联式磅单，可由电脑直接编辑好磅单进行打印。3、电脑：汽车衡专用，可客户自备，只需有9针RS232通讯接口4、外接大屏幕：有3寸、5寸，可以直接悬挂在汽车衡附近，大字体高亮显示，司机可不用下车就能看到称重重量。用户根据需要选择。5、摄像头：可以安装在汽车衡的首位部分，用于记录、监控称重记录。6、无人值守系统：可以全自动控制上磅、下磅的放行，记录、打印等，有语音播报功能。可根据用户需要来定制相应功能。

我们一直致力于研发和销售高品质的地磅产品。地磅秤都是由我们自家生产，保证了产品的质量和性能。各种规格地磅足以满足各种场所的称重需求。无论是工厂、物流中心、港口，还是建筑工地、粮食仓储，都可以轻松应对各种重量级物料的称量。

除了强大的承重能力，我们的地磅秤还具备多种功能，如打印磅单、管理数据等。这些功能的加入，使得地磅的使用更加智能化和便捷化。方便的数据管理可以让您随时查看和分析称重数据，提高工作效率。同时，我们也提供地磅的安装、维修和出租服务，让您无后顾之忧。

选择鑫茂物联的地磅产品，您将获得：

高品质的地磅秤，经得起时间和重物的考验。

智能化的功能，使您的称重工作更加便捷。

专业的安装、维修和出租服务，确保您的地磅始终保持最佳状态。

不论您是需要购买地磅，还是需要维护和升级现有的地磅设备，鑫茂物联都可以为您提供全面的解决方案。我们注重客户体验和售后服务，以确保您满意的同时，也为您节约成本和时间。

请联系我们的销售团队，了解更多有关鑫茂物联地磅产品的信息。

徐州地磅生产厂商。50吨60吨80吨100吨120吨地磅