

徐州沛县地磅厂-60吨80T100吨地磅销售处

产品名称	徐州沛县地磅厂-60吨80T100吨地磅销售处
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

徐州沛县地磅厂-60吨80T100吨地磅销售处

鑫茂物联是一家专业致力于电子衡器研制、开发、生产和销售的高新技术企业，拥有一批精干的电子衡器专业技术人才，凭借的技术、创新严谨的设计，精良的生产设备、完备的检测和质量保证体系，为用户提供品质zhuoyue的衡器。公司专业制造销售15个大类，几十种规格的各类衡器及配套件，具有品种多、规格全、交货快、质量优、价格低的特点，在直接用户及广大经销商中具有良好的口碑。公司的产品有电子汽车衡，电子汽车衡称，电子吊钩秤、直视行车电子吊秤、无线吊钩电子秤、电子平台秤、电子地上衡、电子叉车秤等...连电脑及带打印电子秤，电子桌秤、电子天平、国产天平、进口精密天平等。鑫茂物联以完善到位的专业化售前、售中、售后服务赢得了国内外客户的xinlai和好评。

汽车衡尺寸选择：

汽车衡的尺寸是选型的关键，汽车衡吨位并不是实要因素，确定要100吨汽车衡时，首先还要确定自己过磅的车长和宽，大了浪费，小了用不了。是实际测量一下。不确定时可以设定一个范围，通常前四后八的车型，选9米汽车衡，半挂车为16米，具体的可以咨询厂商。像工地上使用一般常做的天柱汽车衡尺寸有9米，12米，16米等。

地磅台面规格(m)：

2 × 4m 3 × 6m 3 × 10m 3 × 18m 3.2 × 15m 3.2 × 21m 3.4 × 18m

2.5 × 5m 3 × 7m 3 × 14m 3 × 20m 3.2 × 16m 3.4 × 14m 3.4 × 20m

2.5 × 6m 3 × 8m 3 × 15m 3 × 21m 3.2 × 18m 3.4 × 15m 3.4 × 21m

2.5 × 7m 3 × 9m 3 × 16m 3.2 × 14m 3.2 × 20m 3.4 × 16m 3.4 × 24m

SCS-C数字式电子汽车衡的特点：

- 1、数字变换技术及补偿技术：称重传感器内部含有模数转换装置及CPU处理单元；用数字技术实现传感器的非线性、温度性能等参数的自动补偿实现了更换传感器后免校秤的优点；
- 2、校准技术、数字技术使汽车衡的偏载(四角)校准自动完成，称重精度是模拟式汽车衡的十倍；
- 3、数字通讯技术：总线结构便于多个称重传感器的应用，在同一系统中最多可接32只称重传感器；采用RS485接口，实现信号的远距离传输，传输距离不小于1000米；输出信号可达3~4V，使抗干扰能力加强，同时提高了系统防雷击能力；
- 4、智能化技术：可根据指令更改传感器特性参数；可根据不同的应用环境采用不同的滤波方式；
- 5、模块化，系列化秤台，多单元组合；
- 6、数字式不锈钢激光焊密封传感器，精度等级C3，防水防腐能力强；
- 7、完全杜绝遥控装置作/弊。数字传感器特有的传输方式可以完全防止利用简单电路改变信号的大小，避免用户的损失

汽车衡标配件有：

- 1 传感器：数字式传感器结构设计，精度高，稳定性好，低外形、重量轻、模块化、安装维护方便。数字信号输出，防干扰，防雷电！传输距离远，通信速度快，防护等级IP68

2 显示仪表：全新智能数字仪表，功能更全，使用方便，大量存储空间，人性化设计，可直接打印称重记录。标配通讯接口

3 接线盒：不锈钢外壳，专用密封接头，耐用，密封性好，防潮防干扰。

4 专用信号线：选用七芯防干扰专用屏蔽线

售后服务：

我们拥有专业的技术人员从事各类计量衡器/仪器的技术维修服务,并建立了专门的维修服务队伍,能提供给客户更好更及时的维修和售后服务。

服务内容如下：

1,上海附近地区48小时 服务。

2,自本公司购买的电子秤提供1年的免费服务。

3,维修各品牌各类型的电子秤(桌秤,台秤,天平,叉车秤,吊秤,汽车衡,汽车衡,计数秤,打印秤等)及代客校正服务。

4,提供传感器,电池,转换电源及显示器等配件的更换。

5,设计安装机械秤,改装电子秤,如：台秤,汽车衡机改电,根据客户要求开发各种非标台秤,叉车秤,汽车衡等。

徐州沛县地磅厂-60吨80T100吨地磅销售处