

# 现货 PA66 Torayca 3101T-20V 碳纤增强20% 阻燃 打印机 齿轮

产品名称	现货 PA66 Torayca 3101T-20V 碳纤增强20% 阻燃 打印机 齿轮
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PA66塑胶原料 型号:3101T-20V 用途:打印机 齿轮
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

## 产品详情

现货 PA66 Torayca 3101T-20V 碳纤增强20% 阻燃 打印机 齿轮

# Torayca 3101T-20V

Polyamide 66

Toray Resin Company

20% 碳纤维增强材料

产品说明：

Torayca 3101T-20V是一种聚酰胺66（尼龙66）产品,含有的填充物为20% 碳纤维增强材料。它在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。主要特性为:阻燃/额定火焰。

物性信息：

基本编号

[E41797-102337007](#)

填料/增强材料

碳纤维增强材料, 20% 填料按重量

部件标识代码

>PA66-CF20

物理性能额定值单位制测试方法	1.23
收缩率	
垂直接流动方向 : 3.00 mm 1	0.90
流动方向 : 3.00 mm 2	0.30
吸水率 (平衡, 23 ° C, 50% RH)	2.0
PV Limit - vs. S45C	2.3
机械性能额定值单位制测试方法	0.700
摩擦系数 - vs. S45C 4	0.320
拉伸应力 (23 ° C)	223
拉伸应变 (断裂, 23 ° C)	2.1
弯曲模量 (23 ° C)	13800
弯曲应力 (23 ° C)	310

冲击性能额定值单位制测试方法	8.1
热变形温度额定值单位制测试方法	250
熔融温度	265
线形热膨胀系数 - 流动	2.4E-5
电性能额定值单位制测试方法	2.0
可燃性等级	HB

现货 PA66 Torayca 3101T-20V 碳纤增强20% 阻燃 打印机 齿轮

现货 PA66 Torayca 3101T-20V 碳纤增强20% 阻燃 打印机 齿轮