

# 工业级高速硬盘拷贝机XRD-11

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 工业级高速硬盘拷贝机XRD-11                              |
| 公司名称 | 北京新瑞博创科技有限公司                                  |
| 价格   | 14800.00/台                                    |
| 规格参数 | 规格:1对11<br>协议:SATA3.0(6Gbps)<br>品牌:新瑞EasyCopy |
| 公司地址 | 北京市顺义区高丽营镇文化营村北(临空二路1号)<br>(科技创新功能区)          |
| 联系电话 | 13366497778 13366497778                       |

## 产品详情

### 产品简介

XRD-11是新一代原生SATA协议硬盘拷贝机，采用新的SATA3.0(6Gbps)协议设计（同时向下兼容SATA2.0，SATA1.0），复制速度高达36GB/分钟。

针对国产系统化的推进，支持安科规范，对国内电子制造业如浪潮，宝德，长城，长安，同方等工厂推行的鲲鹏系统，麒麟系统等基本LINUX分区下EXT2/EXT3/EXT4/XFS等格式兼容。

具有1次同时拷贝11块目标盘，用户还可以定制选配功能设备串联应用，通过多个机台之间串接进行接口数量扩充，可以根据产能需求自行调配接口数量，大幅提升工作效率。

支持多种复制与擦除模式，满足不同需求。

接口转板支持，可实现各种透过SATA协议传输接口硬盘复制，具有良好的兼容性。

### 产品特点

- 高效稳定的复制速度

接口速度高达600MB/s，可实现36GB/min的理论复制效率。实测国科微品牌固态硬盘可达到330M/s;

- 多种复制模式

快速复制：分析母盘的数据结构后，只复制有资料的区域（要求子盘容量不小于母盘容量）；

全盘复制：不分析母盘的数据结构，复制整个母盘数据到子盘（要求子盘容量不小于母盘容量）；

百分比复制：不分析母盘的数据结构，复制预先设定的百分比数据（需要预先设置要复制的百分比）；

快速+百分比复制：快速复制与百分比复制的结合使用；

扫描复制：全盘快速扫描硬盘所有扇区，记录有效数据区域并进行复制，当母盘数据不能被正常分析而无法进行快速复制，并且全盘复制花费时间较多时可以选择此模式，满足政府、jungong等部门的特殊需求；

- 严谨的比对模式

支持严谨的Bit to Bit数据比对校验方式，确保拷贝资料完整正确。

- 多种擦除模式

全盘擦除：擦除整个硬盘的数据；

快速擦除：只擦除索引表格，擦除时间短；

DoD资料擦除：按照美国国防部DOD 5220.22-M数据擦除标准进行擦除。

- 兼容多种接口

通过转板可兼容多种接口，如SATA、M2(SATA)、eSATA、PATA、mSATA、MicroSATA、USM等各式接口存储设备的复制。

- 大容量硬盘支持

支持所有市面上的大容量硬盘（采用LBA48bit定址设计）。

- 自动断电机

任何工作模式下，设置自动断电的延迟时间，确保硬盘的正常断电。系统默认的延迟时间是3秒。

- 接口实时监测

完整记录所有工作信息，包括接口的硬盘序号，工作时间，拷贝数据量等。

产品规格

## 端口LED指示拷贝完成情况说明

每个端口都有对应红色和绿色LED，用于指示相应的工作状态。