

# 天联牌 多芯矿用控制电缆规格

产品名称	天联牌 多芯矿用控制电缆规格
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂 总部
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联牌 销往:全国 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	15930646301 15930646301

## 产品详情

多芯式矿用控制电缆规格型号

一：产品优势及主要用途

本产品应用于沟通交流额定电流450/750V以下的自动控制系统或检测系统、电器仪表联接等场所用同轴电缆。

低烟无卤阻燃异戊橡胶具备燃烧散烟量少，无卤素酸汽体释放出来，归属于节能型电缆线，适用对消防安全具备特别要求的场所。

## 二：产品质量标准

GB9330-88

阻燃性实验实行GB12666-90规范

## 三：应用特姓多芯式矿用控制电缆规格型号

1. 沟通交流额定电流：U0/U 450/750KV

2. 操作温度：聚乙烯（高压聚乙烯）绝缘层不得超过70

高密度聚乙烯绝缘层90

低烟无卤阻燃异戊橡胶70 多芯式矿用控制电缆规格型号

低烟无卤阻燃交联聚烯烃90 和125 二种

3. 工作温度：聚乙烯护线套：固定不动铺设-40 ，非固定不动铺设-15

4. 电缆施工铺设环境温度应不小于0 。

5. 电缆线容许\*小弯曲半径：非电缆\*少为电缆外径的6倍

铜箔屏蔽掉或钢带铠装电缆线\*少为电缆外径的12倍

#### 四：基本上型号规格及名字

1. 低烟无卤电线和护线套变频电缆

KVV 电缆铜线低烟无卤电线聚乙烯护线套变频电缆

KVVP 电缆铜线低烟无卤电线聚乙烯护线套铜丝编织屏蔽控制电缆

KVVP2 电缆铜线低烟无卤电线聚乙烯护线套铜箔屏蔽控制电缆

KVV22 电缆铜线低烟无卤电线聚乙烯护线套钢带铠装变频电缆

KVVR 电缆铜线低烟无卤电线聚乙烯护线套操纵橡套软电缆

KVVRP 电缆铜线低烟无卤电线聚乙烯护线套铜丝编织屏蔽掉操纵橡套软电缆

KVVP2-22 电缆铜线低烟无卤电线聚乙烯护线套铜箔屏蔽掉钢带铠装变频电缆