

电镀镍浓度计0-199.9g/L

产品名称	电镀镍浓度计0-199.9g/L
公司名称	深圳市安达仪器仪表有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:KRK 型号:NI-5Z 检测项目:重金属
公司地址	深圳市福田区梅华路深华科技工业园
联系电话	86-075582952800

产品详情

产品图片

产品介绍

品牌	kasahara	型号	ni-5z
测量范围	0 - 199.9 g/l	测量精度	± 2 % 以内
分辨率	0.01	电源电压	5
用途	浓度监测		

镍浓度检测仪

型号：ni-5 z

测量方式：吸光光度法

显示：lcd 3.1/2 位

测定范围：ni-5z: 0-199.9g/l;ni-5zl:0-19.99g/l

最小分辨率：0.001 mol/l（克分子浓度）

精度：±2%以内（一定条件时）

校正：根据镍标准液

使用环境：-5 - 45 85 rh 以下

电源：碱性4号干电池（IrO₃ × 3 30分后电源自动断电）

电缆长度：2米

外形尺寸：38（h）× 75（w）× 180（d）

重量：主机：大约300g 大约550g

标准配置：主机，电极（nid-61）2m，说明书，保证书

产品特点

便携式、抽样或在线均可检测，无需经化学试剂处理，可直接检测得出结果，方便快捷。

其它产品规格

ni-5z镍离子浓度计：ni-5z: 0-199.9g/l; ni-5zl: 0-19.99g/l

cuni-5z铜镍离子浓度计（双功能）：cu: 0-80.0g/l, ni: 0-199.9g/l

产品应用

广泛适用于五金厂、电镀厂、pcb线路板厂、精密电子厂、实验室等。

公司标志

联系方式

联系地址：广东省深圳市福田区梅华路深华科技工业园

联系电话：13420947400

传真号码：0755-83272880

腾讯qq：664521572

阿里旺旺：andayqsz

公司简介

深圳市安达仪器仪表有限公司专业经营：

日本共立水质测试剂,

水质分析仪,

金属镀层测厚仪,

美国禾威水处理控制器,

工业放大镜,

金相切割机,研磨抛光机,抛光绒布,金相显微镜,

美国dickson温湿度记录仪记录笔,

美国s.e辐射表,

美国kocour离心管,离心机,搅拌器,哈氏槽等产品

密度计

硬度计

厚度计

.....

欢迎至电咨询及订购13420947400！

本产品的品牌为KRK，型号是NI-5Z，检测项目为重金属，类型是便携式水质分析仪，测量范围为0-199.9 g/L，测量精度是0.1，分辨率是0.1，适用行业为电镀行业