

厂家供应电容屏表面油墨去除剂

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 厂家供应电容屏表面油墨去除剂 |
| 公司名称 | 深圳市派旗纳米技术有限公司 |
| 价格 | 18.00/L |
| 规格参数 | 品牌:德帕奇 型号:XD-350 |
| 公司地址 | 深圳市龙华区大浪街道新石社区石凹村第二工业区10号4层 |
| 联系电话 | 075585297596 18576604416 |

产品详情

油漆清除剂

一、简介

目前电子产品要求日益精良，成本高昂，若因油漆之印制不良而造成报废，不但造成成本损失，更延误了客户之交期。

xd-350 是针对以上之问题而研发之产品，使得油漆得以顺利剥除，再行重工，而不致于伤害金属和玻璃等材质。

最适合的厂家：触摸屏生产厂家；

二、优点

- 1、高剥除效率。
- 2、不攻击金属与玻璃类产品。

3不具挥发性,对人体不造成伤害。

4、不具可燃性,操作安全。

5、无烟与刺鼻之味道。

三、物理特性

外观：透明液体。

比重：1.2 ± 0.05

闪火点：不可燃

ph 值: > 13

四、设备要求

槽体材质：300系列不锈钢

搅 拌：空气搅拌或机械摆动可增进剥除效率

加 热 器：不锈钢或石英加热器

备 注：建议使用抽风系统及加压冲洗装置。

五、操作条件

1、温 度:85 ~ 95

2、时 间 :3 ~ 5分钟

六、建浴方法

全溶液使用，不可稀释。

七、补充方式

当药液不足时,必须以 xd-350 全溶液添加。

当药效减弱时(即剥离时间增长)或药液混浊不堪时，先使槽液静置沉淀后，排放掉下半部混浊之槽液，并以xd-350全溶液补充，或直接整槽排放更换。

八、安全及储存

安全：使用时应配戴护目镜，橡胶手套及其它防护衣物，接触到皮肤或眼睛必须用大量水冲洗，必要时送医治疗。

储存：不可摆置于阳光直射场所，应置于室温10-40 之干燥场所，未使用时应旋紧封口。

九、购销指南

| 品名 | 代号 | 包装 |
|-------|--------|--------|
| 油漆清除剂 | xd-350 | 25kg/桶 |

深圳市派旗纳米技术有限公司

您的服务专员

