## MC3\*35+1\*10-采煤机电缆

产品名称	MC3*35+1*10-采煤机电缆
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 型号:MCP 导体:裸铜
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

## 产品详情

- 1、执行标准:MT818.5-1999
- 2、用途:本产品为矿用橡套软电缆系列产品。适用于额定电压0.66/1.14KV及以下的移动式采煤机组等设备装置作连接电源线路用。
- 3、工作条件:

额定电压Uo/U为0.38/0.66和0.66/1.14KV

电缆导体的长期工作温度为65 、

天津市电缆总厂橡塑电缆厂

电缆的.小弯曲半径为电缆直径的6倍

MCP电缆 MCP采煤机电缆 MCP矿用橡套软电缆 MCP矿用电缆

- 1、生产标准:MT818.2-1999
- 2、用途:本产品为矿用橡套软电缆系列产品。适用于额定电压Uo/U为1.9/3.3kV及以下采煤机及类似设备装置作电源连接。
- 3、工作条件采煤机电缆MCP3\*95+1\*25+6\*4 660/1140VMCP

额定电压Uo/U分别为0.38/0.66, 0.66/1.14, 1.9/3.3KV

额定电压0.66/1.14KV及以下电缆导体的长期允许工作温度为65 , 额定电压1.9/3.3KV电缆导体的长期允

许工作温度为90。

电缆的弯曲半径为电缆直径的6倍。

MCP-0.66/1.14 采煤机屏蔽橡套软电缆,额定电压为0.66/1.14KV采煤机及类似设备的电源连接

MCP-1.9/3.3 采煤机屏蔽橡套软电缆,额定电压为1.9/3.3KV采煤及类似设备的电源连接(4)MC矿用电缆外护套,由于科学技术的进步,使得彩色鲜艳的外护套工业化生产成为现实,井下电线电缆为便于区分电压等级,规定6KV电缆外护层为红色,1140V为黄色,660V及以下为黑色,这既便于区分不同电压等级的电缆,又美化了煤矿井下的生产环境,至于露天矿用电缆,目前尚不能使用彩色护套,这是由于白色无机填加剂,在日光暴露初期,对光的折射,聚合物降解速度转慢,经过一段时间之后,氧化反应.终破坏了聚合物分子链,导致护套表面粉化和裂纹,所以,目前的露天电缆外护套仍以黑色为主