

神龙架非膨胀型防火涂料施工厂家总批发/每一桶都是批发价

产品名称	神龙架非膨胀型防火涂料施工厂家总批发/每一桶都是批发价
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

钢结构防火涂料厂家！为什么选择我们？自有生产服务技术团队，售后完善
技术支持：对每一道工序，每一个产品严格把关 质量优势：只做性价比优良的产品
价格优势：透明的价格

诚信厂家 HONEST MANUFACTURER 严控生产流程，严格质检，每个环节都严格把控
品质放心，力求让每一位客户满意。

产品详情参数 供参考

品牌	金涛	型
抗压强度	50mpa	适应
有效成分含量	99.6	储存
单件净重	20kg	适用

耐火温度	1500 ° C	产品
使用温度	零下5度-70度	施工
加工定制	是	保用
颜色	灰白/可调	涂层
等级		特色
包装	桶装/袋装	可销
运输	普通物流	有无
功能	阻燃防火	是否包
耐火时间	1h-3h	液态

在容器中的状态，经搅拌后呈均匀液态,无结块。干燥时间(表干)：4h
 外观与颜色，同样品相比,无明显差别。初期干燥抗裂性：无裂纹 粘结强度：0.81MPa
 神龙架非膨胀型防火涂料施工厂家总批发/每一桶都是批发价

行业经验 YEARS OF EXPERIENCE

有一批匠心的技术团队 富的实操经验严谨管理能力 贴心客服团队，用心跟进服务
 为您节省时间和成本。厚涂型钢结构防火涂料 厚涂型钢结构防火涂料是指涂层厚度在8 ~ 45mm的涂料，
 这类防火涂料的耐火极限可达0.5 ~ 3h。在火灾中涂层不膨胀，依靠材料的不燃性、低导热性或涂层中材
 料的吸热性，延缓钢材的升温，保护钢件。这类钢结构防火涂料采用合适的粘结剂，再配以无机轻质材
 料、增强材料。与其他类型的钢结构防火涂料相比，除了具有水溶性防火涂料的一些优点之外，由于它
 从基料到大多数添加剂都是无机物，因此成本低廉。该类钢结构防火涂料施工一般采用喷涂，多应用在
 耐火极限要求2h以上的室内钢结构上。但这类产品由于涂层厚，外观装饰性相对较差。钢结构防火涂料
 优势经济性：相对于其他防火措施，钢结构防火涂料的成本较低，并且能够提高建筑物的使用寿命和价

值。