

遵义室内膨胀型防火涂料/实体厂家/不起皮/不脱落/不空鼓

产品名称	遵义室内膨胀型防火涂料/实体厂家/不起皮/不脱落/不空鼓
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

钢结构防火涂料厂家！为什么选择我们？自有生产服务技术团队，售后完善
技术支持：对每一道工序，每一个产品严格把关 质量优势：只做性价比优良的产品
价格优势：透明的价格

诚信厂家 HONEST MANUFACTURER 严控生产流程，严格质检，每个环节都严格把控
品质放心，力求让每一位客户满意。

产品详情参数 供参考

品牌	金涛	型号
抗压强度	50mpa	适用地
有效成分含量	99.6	储存期
单件净重	20kg	适用

耐火温度	1500 ° C	产品用
使用温度	零下5度-70度	施工方
加工定制	是	保质
颜色	灰白/可调	涂层厚
等级		特色用
包装	桶装/袋装	可销售
运输	普通物流	有无
功能	阻燃防火	是否包工
耐火时间	1h-3h	液态

防火涂料耐火性能，是否防火涂料的涂层越厚，它的耐火性能就越好呢?一般来说是这样的，对非膨胀型防火涂料来说，正是依赖于它本身的难燃性和不燃性来阻止火焰传播。所以，涂层越厚，高温下形成的一种釉状物也越厚，防火涂料的隔热效果也会得到提高。对膨胀型防火涂料来说，涂层厚，受火膨胀发泡，形成隔绝氧气和隔热的泡沫层也愈厚，同时部分含氮防火涂料分解出的[NO]、[NH3]等基团增多，与有机游离基化合，中断链锁反应的效果也好。所以，从提高耐火性能来说，防火涂料处理时，涂层越厚越好。 遵义室内膨胀型防火涂料/实体厂家/不起皮/不脱落/不空鼓

行业经验 YEARS OF EXPERIENCE

有一批匠心的技术团队 富的实操经验严谨管理能力 贴心客服团队，用心跟进服务 为您节省时间和成本。 如何选购优质涂料，我国防火涂料的生产工艺经过数十年的发展已经达到欧美标准，因此消费者在选购防火涂料就需要防止带上“有色眼镜”，以产品的质量作为自己选择的方面，从而能够选购到的防火涂料。 薄型钢结构防火涂料该产品是一种涂覆于可燃性基材表面后，既能因其平整的涂膜而起到一定的装饰作用，又能在火灾发生时因其涂层对可燃性基材起到防火保护、阻止火焰蔓延

作用的膨胀型水性防火涂料。