

淀粉醚G235

产品名称	淀粉醚G235
公司名称	广州漠克建材科技有限公司
价格	33.00/kg
规格参数	品牌:进口 型号:G235
公司地址	广州市黄埔区瑞和路39号F1栋608房
联系电话	18520147837 18520147837

产品详情

glucostar 235 是美国chemstar公司粉醚产品。以天然多糖为原料经过高度醚化改性而成，能提高产品的溶解稳定性，表面活性，保水性，粘度等等。

glucostar 235 作为建筑材料的外加剂，能起到增稠作用，促进内部结构，具有更好的抗裂性，抗流挂性及提高和易性。

glucostar 235 作为增稠剂适合用在水泥基，灰钙基，中性及碱性石膏基产品中，

应用特性：

- (1) 很好的快速增稠能力；有一定的保水性；
- (2) 提高材料的抗下滑能力；
- (3) 延长材料的开放时间；
- (4) 改善材料的操作性能，使操作更清爽。

产品规格：

粘度(cps), 6% solids lvt, 60 rpm, #4 spindle	1200-1800
水分 (%)	10 max
体积密度 (kg/m ³)	480-640
粒径 (% 通过)	<600微米

添加比例

水泥基抹灰	0.01-0.1 %
水泥基粘合剂	0.03-0.1 %
石膏基抹灰	0.02-0.2%

应用领域：

(1)水泥基内外墙腻子粉；

在腻子中，淀粉醚主要是提高腻子的施工性及触变性，使操作更清爽。

(2)粘合剂；

淀粉醚提高粘合剂的附着力，流动性好，具有良好的成膜性，凝沉性弱，粘度稳定。

(3) 石膏基抹灰；

淀粉醚能有效提高抹灰砂浆的流变性，对厚层抹灰的流挂现象有显著的改善作用。

(4) 与甲基纤维素醚混用

淀粉醚通常和甲基纤维素醚配合使用，显示了两较好的协同效果，在甲基纤维素醚中加入了适量的淀粉醚，可以明显提高砂浆的抗垂挂性和抗滑移性，具有较高的屈服值。

在含有甲基纤维素醚的砂浆中，添加适量的淀粉醚，能明显增加砂浆的稠度，提高流动性能，使施工更顺畅，刮抹更平滑，增加保水性，延长开放时间。

包装、储存和运输：

包装: 25公斤尼龙编织袋或复合牛皮纸袋。

储存：

淀粉醚应贮存在通风、阴凉、干燥的环境中。贮存期一般为一年，一年后如果检验合格仍可使用。

运输：

淀粉醚为非危险品，在运输过程中，应防止日晒、雨淋；不可同自燃物，强氧化剂，强酸一起运输。

广州漠克建材科技有限公司

电话：020-82065780 传真：020-82065803

地址：广州市黄埔区沙步大路26号