

# (德国巴斯夫PA66全牌号) 中国华东地区授权代理商 PA66原材料全国配送

产品名称	(德国巴斯夫PA66全牌号) 中国华东地区授权代理商 PA66原材料全国配送
公司名称	上海灿合佳塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	德国巴斯夫:PA66代理商 PA66:华东地区销售网点 德国巴斯夫:一级代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-80468006 13764377070

## 产品详情

(德国巴斯夫PA66全牌号) 中国华东地区授权代理商 PA66原材料全国配送

PA66(??66??66)??PA6??PA66??

????????????polyamide??PA????(Nylon)??  
??????????????  
????????6??66????????6????????66????????66??6??|2%;????11????12??  
610??612????????1010??46????7??9??13????????6I??9T????MXD6(????)????  
????????????????????(MC??)????????(RIM)????????????????(??)????????????  
??

(德国巴斯夫PA66全牌号) 中国华东地区授权代理商 PA66原材料全国配送

上海灿合佳代理供应BASF Ultramid- PA66德国巴斯夫1503-2 BK ND3007上海灿合佳代理供应BASF

Ultramid- PA66德国巴斯夫1503-2 NF2004上海灿合佳代理供应BASF Ultramid- PA66德国巴斯夫1503-2F BK ND3007上海灿合佳代理供应BASF Ultramid- PA66德国巴斯夫66H2G25-V0KB1 BK3324上海灿合佳代理供应BASF Ultramid- PA66德国巴斯夫A27E上海灿合佳代理供应BASF Ultramid- PA66德国巴斯夫A3401上海灿合佳代理供应BASF Ultramid- PA66德国巴斯夫A3EG10上海灿合佳代理供应BASF Ultramid- PA66德国巴斯夫A3EG3 BK00564上海灿合佳代理供应BASF Ultramid- PA66德国巴斯夫A3EG3上海灿合佳代理供应BASF Ultramid- PA66德国巴斯夫A3EG5上海灿合佳代理供应BASF Ultramid- PA66德国巴斯夫A3EG6 BK00564上海灿合佳代理供应BASF Ultramid- PA66德国巴斯夫A3EG7FC上海灿合佳代理供应BASF Ultramid- PA66德国巴斯夫A3EG7

PA66塑料一般缩水率是多少？

- 1、收缩率为：流动 (3.18 mm) 0.80%,是一个参考值。
- 2、不同厂家的材料略微偏差你好。
- 3、缩水率为1.004-1.005。

PA66加玻纤的缩水率是多少，密度是多少？

塑胶材料供应商提醒您，普通注塑级的PA66收缩率 1.4-1.8%，一般用1.5%，PA66系列成型收缩率

名称及描述	成型收缩率%	15%玻纤增强PA66	20%玻纤增强PA66	25%玻纤增强PA66	30%玻纤增强PA66	40%玻纤增强PA66	50%玻纤增强PA66	
0.5-0.8	0.6-0.9	0.4-0.7	0.4-0.7	0.4-0.7	0.4-0.7	0.4-0.7	0.4-0.7	
30%玻纤增强耐热油PA66	0.3-0.6	40%玻纤增强PA66	0.2-0.5	50%玻纤增强PA66	0.2-0.4	30%玻纤增强阻燃PA66	0.2-0.4	
0.1-0.3	0.2-0.4	30%玻纤增强阻燃PA66	0.2-0.4	30%矿物填充无卤阻燃PA66	0.2-0.4	无卤阻燃PA66	0.8-1.2	
30%矿物填充无卤阻燃PA66	0.8-1.2	30%玻璃微珠填充PA66	0.8-1.2	30%玻纤矿物复合填充PA66	0.2-0.5	30%矿物填充PA66	0.6-0.9	
0.4-0.7	0.6-0.9	40%矿物填充PA66	0.4-0.7	一般注塑级PA66	1.5-1.8	快速成型PA66	1.5-1.8	
1.5-1.8	一般增韧PA66	1.2-1.7	中等增韧PA66	1.2-1.6	超增韧PA66	1.2-1.6	MoS2填充耐磨PA66	1.2-1.6

上海灿合佳塑胶原料有限公司专业代理销售各品牌原材料，欢迎新老客户来电咨询了解

