

现货 日本dong 丽 PA66 CM3511G-60 加纤60% 电器用具 外壳

产品名称	现货 日本dong 丽 PA66 CM3511G-60 加纤60% 电器用具 外壳
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PA66塑胶原料 型号:CM3511G-60 用途:电器用具 外壳
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

现货 日本dong 丽 PA66 CM3511G-60 加纤60% 电器用具 外壳

Amilan CM3511G60

Polyamide Copolymer

Toray Resin Company

60% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

Amilan CM3511G60是一种聚酰胺共聚物（尼龙共聚物）产品,含有的填充物为60% 玻璃纤维增强材料。它在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括:

阻燃/额定火焰

共聚物

美观

物性信息：

基本性能号

[E41797-100721834](#)

填料/增强材料
特性

玻璃纤维增强材料, 60% 填料按重量
共聚物

部件标识代码

外观良好
>PA-GF60

物理性能额定值单位制测试方法

1.70

收缩率

垂直流动方向 : 3.00 mm 1

0.50 到 0.70

流动方向 : 3.00 mm 2

0.20 到 0.40

吸水率 (23 ° C, 24 hr)

0.20

机械性能额定值单位制测试方法

255

拉伸应变 (断裂, 23 ° C)

2.4

弯曲模量 (23 ° C)

19500

弯曲应力 (23 ° C)

390

冲击性能额定值单位制测试方法

22

热膨胀定值单位制测试方法	216
线形热膨胀系数 - 流动	2.0E-5 到 3.0E-5
比热	1500
导热系数	0.40
电性能定值单位制测试方法	1.0E+12 到 1.0E+13
可燃性等级	HB

现货 日本dong 丽 PA66 CM3511G-60 加纤60% 电器用具 外壳

现货 日本dong 丽 PA66 CM3511G-60 加纤60% 电器用具 外壳