

# 硫化机加热板S600 不锈钢电热板

产品名称	硫化机加热板S600 不锈钢电热板
公司名称	蓝色极光节能科技（深圳）有限公司
价格	26000.00/套
规格参数	类型:不锈钢电热板 品牌:蓝色极光 型号:S600
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道观澜四和社区松元围居民小组79栋504
联系电话	28151188 18128812148

## 产品详情

### 一、产品介绍：

我公司生产的新型硫化机加热板，采用优质材料（部分是航天级），运用全球最新纳米新型电加热技术，使产品节能率在50%以上，比同行产品高出很多；而且，热效率很高，性能非常稳定，很大程度上提高了硫化机的生产效率，大幅降低客户的制造成本。

产品特点如下：安装简单、移动方便；电源接口、插拔快捷；升温迅速且温度均匀；保温效果好；节能、环保；温度自动控制；有信息显示系统；维护方便。

适用机型 1、通用型平板双头硫化机（上下两块加热板）150t、200t、250t、300t

2、真空双头硫化机（上下两块加热板）200t、250t、300t 注：平板和真空硫化机分为前顶式（有上、下滑动平台）和轨道式（只有下滑动平台，上加热器直接对模具加热）。都是适用的。

### 二、独有八大行业领先技术

- 1、采用新技术平板加热，传热快；
- 2、体积小、散热少；
- 3、与模具尺寸相同，整机散热少；
- 4、节能效果可达60-80%；
- 5、模具升温迅速，温度高且均匀；
- 6、具有自动恒温控制功能；
- 7、缩短产品硫化时间，增加出模次数；
- 8、摄取航天研发原料。

### 三、产品优势

#### 两大核心优势

##### 新型加热技术

最大优势在于新型加热技术——采用新型电加热方式，配合高技术加热控制芯片，使得在电能转化为热能的过程中转化率大幅提高，而且升温迅速、稳定均匀。

在此过程中，传统的电能转化为热能转化率为60%，而我们的产品转化率能达到80%。

##### 纳米保温材料

第二核心优势在于：纳米材料致密膜——里面内嵌一层纳米材料保温层，是一层纳米级空隙的致密膜。这样，由电能转化成的热能不会通过保温层向外扩散，保证热量单向传递，即只能向模具方向传递。

在此过程中，传统的加热板产生的热量有50%向外扩散浪费掉，而我们的产品只有10%向外扩散。

### 四、关于我们

蓝色极光节能科技（深圳）有限公司是一家全球领先的节能科技企业，历时多年科研攻关，成功在高耗电机械几个领域开发出节电新产品。特别是对硫化机节能改造，我们的加热板——硫化机智能节电器，为各大企业用户带来革命性的节能降耗，客户非常满意。我们的产品在国内市场前景广阔，依托得天独厚的技术优势和战略布局，业已成为世界硫化机节电领域的领导品牌！

### 五、安装调试

- 1、向客户提供合格的产品，并提供免费送货上门、免费安装、免费调试、免费培训服务；
- 2、安装时，未经甲方允许，乙方绝不改变甲方设备的结构，以保证甲方机械的完好；
- 3、试用期间非人为因素造成的产品损坏、折旧，乙方自行负责；
- 4、试用期内，为保证客户产能，产品出现故障乙方提供24小时内免费换新服务。

## 一、产品介绍：

我公司生产的新型硫化机加热板，采用优质材料（部分是航天级），运用全球最新纳米新型电加热技术，使产品节电率在50%以上，比同行产品高出很多；而且，热效率很高，性能非常稳定，很大程度上提高了硫化机的生产效率，总体节能效果可达60-80%，大幅降低客户的制造成本。

产品特点如下：安装简单、移动方便；电源接口、插拔快捷；升温迅速且温度均匀；保温效果好；节能、环保；温度自动控制；有信息显示系统；维护方便。

适用机型 1、通用型平板双头硫化机（上下两块加热板）150t、200t、250t、300t

2、真空双头硫化机（上下两块加热板）200t、250t、300t 注：平板和真空硫化机分为前顶式（有上、下滑动平台）和轨道式（只有下滑动平台，上加热器直接对模具加热）。都是适用的。

## 二、独有八大行业领先技术

- 1、采用新技术平板加热，传热快；
- 2、体积小、散热少；
- 3、与模具尺寸相同，整机散热少；

- 4、节能效果可达60-80%；
- 5、模具升温迅速，温度高且均匀；
- 6、具有自动恒温控制功能；
- 7、缩短产品硫化时间，增加出模次数；
- 8、摄取航天研发原料。

### 三、产品优势

#### 两大核心优势

##### 新型加热技术

最大优势在于新型加热技术——采用新型电加热方式，配合高技术加热控制芯片，使得在电能转化为热能的过程中转化率大幅提高，而且升温迅速、稳定均匀。

在此过程中，传统的电能转化为热能转化率为60%，而我们的产品转化率能达到80%。

##### 纳米保温材料

第二核心优势在于：纳米材料致密膜——里面内嵌一层纳米材料保温层，是一层纳米级空隙的致密膜。这样，由电能转化成的热能不会通过保温层向外扩散，保证热量单向传递，即只能向模具方向传递。

在此过程中，传统的加热板产生的热量有50%向外扩散浪费掉，而我们的产品只有10%向外扩散。

### 四、关于我们

蓝色极光节能科技（深圳）有限公司是一家全球领先的节能科技企业，历时多年科研攻关，成功在高耗电机械几个领域开发出节电新产品。特别是对硫化机节能改造，我们的加热板——硫化机智能节电器，为各大企业用户带来革命性的节能降耗，客户非常满意。我们的产品在国内市场前景广阔，依托得天独厚的技术优势和战略布局，业已成为世界硫化机节电领域的领导品牌！

### 五、安装调试

- 1、向客户提供合格的产品，并提供免费送货上门、免费安装、免费调试、免费培训服务；
- 2、安装时，未经甲方允许，乙方绝不改变甲方设备的结构，以保证甲方机械的完好；
- 3、试用期间非人为因素造成的产品损坏、折旧，乙方自行负责；
- 4、试用期内，为保证客户产能，产品出现故障乙方提供24小时内免费换新服务。

## 六、节能效果

- 1、节能效果最好的为老款前顶式双头硫化机（旧加热器厚度在80mm以上）；50 - 70%
- 2、真空机采用m型加热器，节能效果好；50 - 70%
- 3、新款前顶式双头硫化机（旧加热器60 - 70mm左右），50% - 60%。
- 4、轨道式（翻模具、合页模具）双头硫化机，即上加热器直接加热模具；40 - 60%

本产品的类型是不锈钢电热板，品牌为蓝色极光，型号是S600，功率为4500（W），表面尺寸是595\*595\*71（mm），主要用途为硫化机节能加热，适用模具规格为550mm\*550mm以下，适用机型是平板硫化机、真空硫化机350T以下