

龙威隔热板实力大 stp保温板图片 河南stp保温板

产品名称	龙威隔热板实力大 stp保温板图片 河南stp保温板
公司名称	诸城市龙威机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市人民路西首
联系电话	13375367879

产品详情

产品特点：

- 1、德国真空泵，抽真空速度更快，极限真空度更高
- 2、真空全密封式包装，可以保持产品自然的鲜嫩、芳香、色泽和汁味
- 3、既可以使用托盘包装，也可以使用贴体膜直接包装
- 4、可做多产品的组合包装，消费者可部分开启包装食用，然后将剩余包装内产品放回冰箱继续冷藏供日后食用，卫生又方便。

主要技术参数

名称 参数

电源 380v 50hz

功率 3.5kw

真空室尺寸 710*500*50mm

抽气效率 100m³/h

极限真空度 100pa

工作效率 2-5次/min

外形尺寸 980*920*1000mm

整机重量 280kg

贴体真空包装机的原理是：采用低粘度的复合膜，将物料放在下模板的托盒或膜上，stp保温板厂家，在真空状态下，将加热板产生的热量通过排风口送到真空室内，给低粘度复合膜瞬间通体加热，复合在一起，达到真空包装的效果。

这类包装是将膜加热软化后再收缩包装，因此不存在包装有尖角、硬刺的物品时将膜刺破的现象。该种包装没有破损率。

贴体真空包装机是在真空状态下，利用真空贴体膜将产品真空密封在透明真空膜和底盘之间。可保持食品、海鲜、肉类等的色泽、香味、鲜嫩度，真空贴体包装机特具贴身包装立体展示和真空保鲜保护之双重功效。真空全密封式包装，可以保持产品自然的鲜嫩、芳香、色泽和汁味。用高阻隔真空包装膜（食品级），可阻隔氧气，stp保温板生产厂家，在低温环境下抑制好氧菌的繁殖，更长时间保鲜及保护产品的自然色泽。

贴体真空包装可以防止冷藏时产生冰晶及防止产品表面因冰冻灼伤而干裂。可以做多产品的组合包装，消费者可部分开启包装食用，河南stp保温板，对于吃不完的食品，可以将剩余包装内产品放回冰箱继续冷藏供日后再食用，卫生又方便。

真空包装机适用范围及特点

我公司是的真空包装机生产厂家，stp保温板图片，公司坐落于山东诸城。

我公司生产的真空包装机适用范围：

适用于各种塑料复合薄膜袋或铝箔复合薄膜袋，对各类生熟食品、果品、土特产品、药材、化学品、精密仪器、服装、五金元件、电子元件等各种固体、粉状物体、液体进行真空（充气）包装。

特点：

- 1.文本跟PLC控制，操作简单
- 2.无需人工压盖起盖，操作简单
- 3.带脚轮，可移动
- 4.全不锈钢制造，不氧化，不生锈，易清洗。

真空贴体包装机

龙威隔热板实力大(图)-stp保温板图片-河南stp保温板由诸城市龙威机械有限公司提供。“拉伸包装机,食品包装机,食品包装机械,清洗流水线”选择诸城市龙威机械有限公司,公司位于:诸城市人民路西首,多年来,诸城龙威机械坚持为客户提供好的服务,联系人:张焕民。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。诸城龙威机械期待成为您的长期合作伙伴!