

供应喷涂机两相电砂浆喷涂机

产品名称	供应喷涂机两相电砂浆喷涂机
公司名称	任县俊熙机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:俊熙(JX) 型号:两相
公司地址	任县邢湾镇滏东村
联系电话	0319-7582972 13932997582

产品详情

供应喷涂机两相电砂浆喷涂机

任县俊熙机械厂位于河北省邢台市东，任县邢湾工业开发区，是一家集开发、研制、生产销售、市场服务为一体的高新技术企业。本厂技术力量雄厚，加工设备齐全，检测手段完备，拥有完善的iso9001质量管理体系认证和先进的自动化测试系统，进一步保障了产品的高质量标准，本厂产品：“俊熙牌”系列灰浆泵、砂浆泵等各种建筑机械。产品自投放市场后反映良好。

我们本着“高起点、高质量、重合同、守信用”为宗旨，以“客户、团队、沟通、满意”为企业文化核心，多年来，以团结向上的员工队伍，紧贴客户不同需求，创造技术含量高的产品，取得了良好的社会效益和经济效益。

投资收益分析

与传统的手工粉墙，抹灰相比，使用我厂生产的快速砂浆喷涂机有以下几个优点：

- 1 基本没有落地灰，省水、省料，可降低成本的20%以上。
- 2 操作简单，不需搭脚手架，不用移动设备，不用修补搭茬，阴阳角、顶板、均能自由喷涂，缩短了工期提高了进度，又节约了架体材料费用的支出。
- 3 速度快、效率高、劳动强度低，一台机器每小时可轻松喷涂150m²,除去准备时间，每天工作8小时计算，可喷涂1000 m²以上，相当20个熟练工苦干一天的工作量。

4 投资小，收益大，若每天每台设备喷涂1000 m²，按市场均价4元每平方米计算，除去工人工资约500元，每天每台设备可获利3000元，除去其他因素，一年收入50万以上，也在预料之中。

5 工程质量有保证，人工粉墙和以前推出的粉墙机，主要缺点是砂浆和墙体的粘结度及密实度，我公司推出的砂浆喷涂机流量大、压力高、克服了上述缺陷，砂浆密实度远远超过了国家规定的标准，避免了因质量、工期工价等问题造成的麻烦和损失。

6 一机多用，能喷涂砂浆、防火涂料、耐火材料、保温材料，且不受地区和环境条件及受喷面形状的影响。

产品性能及技术参数：

本机是一种螺杆式高压喷浆喷涂机，工艺先进，操作及维护简单，无需特殊培训就可熟练操作。

输送压力	3mpa
输送高度	20米
通过粒径	6mm
水：灰：沙比	0.7-1:1:3
料斗容积	50升
整机重量	320kg
配套喷管	32mm
功率	7.5kw
电压	380v
空压机	0.35立方米

常见故障排除

- 1、电气部分：检查工作电压是否正常。
- 2、主电机不启动，检查堵管，机头卡死、缺相，检查风管开关是否打开。
- 3、电机启动时，断路器跳闸，检查缺相、过载、漏电。
- 4、设备喷涂发现脉冲现象，调整增压定子夹紧螺栓，检查增压定子和转子磨损情况更换增压定子。
- 5、喷浆软管，堵管排除（水冲或反向气冲）
- 6、主机时开时停，检查电路密封是否漏气或调整压力开关，喷涂间歇时，按下主机开关，按照开始时在重新启动。
- 7、配备电缆线必须用国标6平方米的三线电缆。