

德谦2006水性不含有机溶剂的阴离子分散剂

产品名称	德谦2006水性不含有机溶剂的阴离子分散剂
公司名称	长沙市隆瑞祥精细化工有限公司
价格	10.00/KG
规格参数	品牌:海明斯德谦 型号:德谦2006 粘度: 约450 mpa.s
公司地址	longrxiang@126.com
联系电话	0731-88035002 15673191718

产品详情

德谦2006水性润湿分散剂

概述 nuospense® 2006为一不含有机溶剂的阴离子性表面活性剂.可作为水性及溶剂型体系的润湿剂.

性质

(本资料仅供试验参考,若需详细产品检验技术指标,请与本公司联系.)

组成 : 阳离子表面活性剂

外观 : 透明液体 (20)

有效成份: 62-65%

干燥含量 : 75-78

比重 : 约1.09(20)

色度 : 100 apha(din-en 1557)

粘度 : 约450 mpa.s

ph值 : 5-7 (1.5%水溶液) (astm d 1172)

应用领域

色浆,建筑涂料,水性纸张涂料,水性工业涂料,水性油墨

特性与用途

nuospense® 2006为涂料生产中的一种高效能与多用途的添加剂.

nuospense® 2006能将表面张力降至极低,快速润湿颜料与基材.

nuospense® 2006增加水在非极性溶剂中的溶解度.减少相分离.

nuospense® 2006可降低静电喷涂涂料的电阻,使静电喷涂涂料易于施工.

添加量与使用方法

于分散体涂料和醇酸涂料体系,一般为对涂料总量添加0.3-1.0%.最好在基础漆制备时的颜料分散前添加.

储存

远离热及火源.

置于阴凉通风处,容器保持紧密.

储存环境温度为4 (40) 以上.如有冻结现象,可适当提升温度即可恢复.

包装

nuospense® 2006可提供桶装与散装形式,请选用适合的具体包装形式和包装重量.

德谦消泡剂 : 2700、3100、3500、3150、3600、3200、5300、5400、5500、5600、5800f、vp-6510、6600、5700、6500、6800、6801、8700

德谦分散剂 : 903、904、904s、912、923、926、929、931、983、9100、657、9086、9250、9300、9850

德谦流平剂 : 435、407、410、411、431、432、433、435、437、455、457、466、468、475、495、810、825、835、836、837、839、863、871、872、875、866、876、879、880、882、8629、tsp

德谦水性助剂 : w-18、w-19、w-20、w-511、w-518、w-519、w-920、w-922、w-9700、wt-102、wt-105a、wt-133、wt-155、wt-116、wt-201、wt-202、wt-203、wt-204、wt-206、wt-207、w-052、w-074、w-082、w-090、w-092、w-094、w-098、w-0505、w-0506、mb-11、mb、16、ma-98、w-409、w-461、w-469、23f、hd230、m04615、w-2340、eh-801、ew-5303

德谦附着增进剂 : 1031、1032、1051、1121、adk、adp、adw、ppb

德谦流变助剂 : 201、201p、202、202p、211f、219、229、275、556、2810

德谦特用助剂 : tin-22、kb、kc、kl、km、ea-33、ea-87、ea-71、dvp、2310、fa-110、fa-115、fa-2120、m4、m5、hm-6

我公司批发的产品,质量保证,价格合理,欢迎咨询洽谈!

联系人：龙先生 联系电话：0731-88035002

qq：83168656 手机：15673191718

手机：15673191718