

河池室外型防火涂料涂料包工包料厂家直销/喷涂/施工第三方验收

产品名称	河池室外型防火涂料涂料包工包料厂家直销/喷涂/施工第三方验收
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

钢结构防火涂料厂家！为什么选择我们？自有生产服务技术团队，售后完善
技术支持：对每一道工序，每一个产品严格把关 质量优势：只做性价比优良的产品
价格优势：透明的价格

诚信厂家 HONEST MANUFACTURER 严控生产流程，严格质检，每个环节都严格把控
品质放心，力求让每一位客户满意。

产品详情参数 供参考

品牌	金涛	型
抗压强度	50mpa	适应
有效成分含量	99.6	储存
单件净重	20kg	适用

耐火温度	1500 ° C	产品
使用温度	零下5度-70度	施工
加工定制	是	保
颜色	灰白/可调	涂层
等级		特色
包装	桶装/袋装	可销
运输	普通物流	有无
功能	阻燃防火	是否包
耐火时间	1h-3h	液态

防火涂料是用于可燃性基材表面，能降低被涂材料表面的可燃性、阻滞火灾的迅速蔓延，用以提高被涂材料耐火极限的一种特种涂料。施用于可燃性基材表面，用以改变材料表面燃烧特性，阻滞火灾迅速蔓延；或施用于建筑构件上，用以提高构件的耐火极限的特种涂料，称防火涂料。

河池室外型防火涂料涂料包工包料厂家直销/喷涂/施工第三方验收

行业经验 YEARS OF EXPERIENCE

有一批匠心的技术团队 富的实操经验严谨管理能力 贴心客服团队，用心跟进服务
为您节省时间和成本。 DON'T BURN 涂层遇火膨胀高温不燃烧

涂层遇火膨胀，形成发泡状致密碳化层产品火烧时，不会产生浓烟与刺鼻性气味。

涂料遇热时转为海绵状泡减少火焰传播，涂抹膨胀型防火涂料 遇火膨胀 不易损坏基材。

室外非膨胀钢结构防火涂料，由于该产品具有不腐蚀钢材、不与任何防腐底漆起化学反应、无刺激性气味、涂层质量轻（结构荷载重量相对也轻）、单位涂覆面积大、遇火时不产生烟气、不释放有害气体等特点，因此适用于各种新建、扩建和改建的工业与民用建筑工程中钢结构承重构件的防火涂装及防火保

护。