

神龙架厚型防火涂料施工团队厂家批发/零售专车直达

产品名称	神龙架厚型防火涂料施工团队厂家批发/零售专车直达
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

钢结构防火涂料厂家！为什么选择我们？自有生产服务技术团队，售后完善
技术支持：对每一道工序，每一个产品严格把关 质量优势：只做性价比优良的产品
价格优势：透明的价格

诚信厂家 HONEST MANUFACTURER 严控生产流程，严格质检，每个环节都严格把控
品质放心，力求让每一位客户满意。

产品详情参数 供参考

品牌	金涛	型号
抗压强度	50mpa	适用地
有效成分含量	99.6	储存期
单件净重	20kg	适用

耐火温度	1500 ° C	产品用
使用温度	零下5度-70度	施工方
加工定制	是	保质
颜色	灰白/可调	涂层厚
等级		特色厚
包装	桶装/袋装	可销售
运输	普通物流	有无包
功能	阻燃防火	是否包工
耐火时间	1h-3h	液态涂

防火涂料是一种特殊类型的涂料，主要用于可燃材料的表面，以提高其耐火性。它通常由多种材料组成，包括树脂、添加剂、填料和溶剂等。这些材料在经过特殊的加工和混合后，形成了一种可以在可燃材料表面形成保护层的涂层。主要是通过减缓或阻止火焰的传播来实现的。当涂有防火涂料的可燃材料受到火焰作用时，防火涂料会膨胀并形成一层致密的泡沫层，这层泡沫层可以有效地隔绝火焰和空气的接触，从而阻止火焰的蔓延。同时，防火涂料还会释放出一些化学物质，这些物质可以自由基的生成，从而进一步火焰的传播。 神龙架厚型防火涂料施工团队厂家批发/零售专车直达

行业经验 YEARS OF EXPERIENCE

有一批匠心的技术团队 富的实操经验严谨管理能力 贴心客服团队，用心跟进服务 为您节省时间和成本。在现代化建设的浪潮中，防火安全日益成为各行业关注的焦点。河北盟盾防火材料有限公司以其卓越的产品质量和稳定性能，赢得了市场的广泛认可。公司始终坚持以科技为先导，以创新为动力，不断推出高品质、高性能的防火涂料产品。防火涂料选择的误区，未区分溶剂型和水性防火涂料 钢结构防火涂料有两种，溶剂型防火涂料和水性防

火涂料。从附着力角度比较，溶剂型大于水性，因此，对用于室外的钢结构应采用溶剂型防火涂料，室内钢结构可使用溶剂型或水性防火涂料。国内有些厂家生产的防火涂料，遇火时会分解出有毒气体。如果耐火电气产品使用了这种涂料，一旦失火就会释放出有毒气体。例如使用已被淘汰G60防火涂料，遇火时会分解出有毒的，因此不能选用。