

NTC9220投光灯NTC9220价格

产品名称	NTC9220投光灯NTC9220价格
公司名称	乐清市皇隆照明科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:海洋王 型号:NTC9220
公司地址	浙江省温州市乐清市乐成镇湖上岙工业区
联系电话	86-057727877789 13989762678

产品详情

一. 海洋王ntc9220外场强光投光灯适用范围

海洋王ntc9220 广泛适用于广场、体育场、高尔夫球场、大型建筑物、货场、码头等场所作投光照明。

二. 海洋王ntc9220外场强光投光灯性能特点

海洋王ntc9220 采用超大功率高强度气体放电灯作光源，显色指数高(> 90)，符合国际奥委会对体育场馆的设计标准，达到彩色电视转播的技术条件和要求。

海洋王ntc9220 优化设计的反光镜系统，无眩光，能有效避免人员产生不适和疲劳感。

海洋王ntc9220 采用优质钢化玻璃和精确的配光设计，提高光效利用率，功率因数0.9，节能效果好，并能有效的防紫外线照射。

海洋王ntc9220 灯具设有呼吸装置，能够平衡灯具内外的压力，有效降低灯体内的温度，从而提高整个灯具的使用寿命。

海洋王ntc9220 采用一体化全密性结构设计及最新表面处理技术，防水、防腐能力强。

海洋王ntc9220 采用支架式安装，可水平、垂直、吊装,操作简单方便，并带有投射角度指针，方便调整照射角度。

海洋王ntc9220 人性化的后开盖设计，更换灯泡快捷方便。

三. 海洋王ntc9220外场强光投光灯使用方法

海洋王ntc9220 根据工作现场的实际照明需要，确定灯具的安装位置、投射角度，然后按灯具到380v电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线。

海洋王ntc9220 打开镇流器箱端盖，旋松镇流器箱电缆引入口的压紧螺母，将灯具电缆线、电源电缆线分别穿过压紧螺母引入到镇流器箱内部接线端子处，按I1线、I2线、地线连接固定，再旋紧电缆线压紧螺母和紧固镇流器箱端盖。

海洋王ntc9220 按确定的安装位置和方式将灯具和镇流器箱安装好。

海洋王ntc9220 最后把三芯电缆线的另一端按要求接通380v电源。

海洋王ntc9220 更换灯泡时，用内六角扳手拧开两个后盖，卸下灯座上固定灯泡的两个螺钉，抽出坏灯泡，将新灯泡插入灯座并拧紧固定螺钉，再用上述办法将后盖盖紧。

四. 海洋王ntc9220外场强光投光灯注意事项

海洋王ntc9220 使用时，灯具表面有一定温升，属正常现象；透明件及外壳温度较高，不得触摸，以避免烫伤。

海洋王ntc9220 灯具只能完整的带有保护屏使用。

海洋王ntc9220 使用时灯具距离被照物体最短距离为9米，以免发生火灾。

海洋王ntc9220 灯具在使用时表面不能有任何覆盖物。

海洋王ntc9220 更换光源时不可触摸光源的石英玻璃部分，只能接触光源的瓷柄，以免造成光源表面的变质，影响透光率。如果光源表面已有污浊，用工业酒精清洗。

海洋王ntc9220 更换光源应在灯具冷却并切断电源后由专业人员进行。

海洋王ntc9220 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造厂或其服务代理商或一个有资格的人更换。

五. 海洋王ntc9220外场强光投光灯技术参数

额定电压	ac380/50hz
功率因数	大于0.9
防护等级	ip65
防腐等级	wf2

绝缘等级	i
距高比	0.8
进线口螺纹	g3/4
灯头外形尺寸	636x561x285mm
重量	灯体21kg，镇流器26kg

海洋王ntc9220外场强光投光灯配用光源：

订货编号	配用光源	额定功率	平均使用寿命
ntc9220-j2000	mh	2000	10000

六、海洋王ntc9220外场强光投光灯品质保证

海洋王ntc9220 公司已通过iso9001:2008国际质量体系审核认证，严格执行iso9001国际质量管理体系标准生产，确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年),自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。