

100公斤塑封包装机_防爆型包装机机械设备

产品名称	100公斤塑封包装机_防爆型包装机机械设备
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/台
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-1000 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

100公斤塑封包装机_防爆型包装机机械设备

100公斤塑封包装机_防爆型包装机机械设备

上海广志自动化设备有限公司销售各类干粉包装机、香皂包装机、八头包装机、机械手吨袋包装机、有机肥包装机、等成套包装设备，广泛应用于液体、粉末、膏体等不同物料的灌装和包装。我们以优质的产品、的服务和超前的技术赢得了市场和客户的认可。

: 气动阀口 (可选)

: 超声波 (封口) 阀口 (可选)

: 叶轮式/气浮式 (可选)

: 螺旋阀口 (可选)

: 螺旋敞口 (可选)

: 重力式阀口 (可选)

: 重力式敞口 (可选)

: 皮带式敞口 (可选)

:吨袋（可选）

（不同的物料，会用到不同类型的包装机，它们有什么区别，请联系我们的销售人员，谢谢！）

100公斤塑封包装机_防爆型包装机机械设备的参数：

包装规格：25kg-2吨/袋

制袋形式: 枕式袋、插脚袋、冲孔袋

包装速度: 30~60包/分

制袋尺寸: (50~460) × (80~350)mm(长 × 宽)

机 重: 1000Kg

电 源: 3KW 380V ± 10% 50Hz

尺 寸: 1420 × 1530 × 1830(长 × 宽 × 高)

压缩空气要求:0.6MPa 0.36m³/min

允许包材外径: 500mm

卷材纸芯内径: 75mm

100公斤塑封包装机_防爆型包装机机械设备的特点：

:升降式称量结构可实现墩袋功能，配合振动机构可包装松散度较高的物料。

:高精度称重传感器，升降净重式计量，称重精度高。

:包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便

:称重仪表为托利多高灵敏度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微干扰、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表 : 配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。

:升降式称量结构，可适应多种袋型及包装规格

:电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，防护等级为IP65级，可避免因粉尘污染产生的额外故障。包装机配有除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境污染。

:可选配触摸屏中文人机操作界面，实现动态显示、监控、统计、故障输出等功能，并有帮助菜单，操作简单易懂。

100公斤塑封包装机_防爆型包装机机械设备设备使用：

包装机操作过程：料仓出口与包装机进口进行软连接。人工托盘，夹袋开关,自动夹紧袋口启动。自动慢加料，停止加料，挂袋震袋。震袋结束，夹袋机构及挂袋机构自动松开，进料口扎好，启动按钮，辊筒输送机把吨包运走，限位开关控制停止。

100公斤塑封包装机_防爆型包装机机械设备适用范围：

适用于包装石墨、石墨颗粒、石墨粉、石墨烯、稻壳炭、树脂颗粒、塑料颗粒等吨袋包装；

100公斤塑封包装机_防爆型包装机机械设备售后服务：

购买设备选择好的售后服务是一个企业购买设备的重中之重，出现不能诊断或解决的故障时应先向厂家咨询。合理的使用包装机，延长使用寿命。

更多相关设备：

60kg兰碳粉包装机-全自动多功能包装机

1000KG碳酸钙包装机_自动转桶包装机

60kg五金脚轮包装机-标准式包装机

100kg背封圆角袋包装机_摇臂式托盘包装机

25公斤螺旋敞口包装机-耐腐蚀型包装机