富阳地磅120吨18米安装实图-富阳地磅厂

产品名称	富阳地磅120吨18米安装实图-富阳地磅厂
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室(注册地址)
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

富阳地磅120吨18米安装实图-富阳地磅厂

现在咨询汽车衡的很多,购买汽车衡的人也很多,同样销售汽车衡的也不少,到底怎么样买到自己想要的汽车衡?适用的汽车衡?这个比较不容易,要买到自己想到的汽车衡,要考虑到几个因素,平时要过多少吨的、尺寸需要多长多宽的及场地大小、再加上车身自重,再稍微大点,就是自己想要的吨位和长度。汽车衡焊接:

U型梁结构汽车衡,焊接均采用满焊,相较糟钢结构汽车衡点焊的更牢固,焊缝采用超声波探伤检查,并且下道工序必须对上道工序进行检查,确保产品质量用户可得到放心的质量可靠的产品。焊后秤体模块整体抛丸。消除焊接内应力,去除氧化皮,检查焊缝质量,如发现问题及时补焊提高产品质量。汽车衡油漆:表面防腐处理、简洁、美观采用抛丸处理,清楚表面锈蚀,提高油漆附着力比喷砂处理除锈更彻底,除锈效果大大优于喷砂。本公司两次底柒采取富锌底漆,避免采用红丹底漆消极防腐原理,采用有效的锌比铁先置换反应的原理保护秤体。防锈效果好。面漆采取聚胺脂树脂面漆连接零件不露出台面美观、简洁

我们的地磅采用的是上海宝钢或马鞍山钢厂生产的U型钢,U型钢的承受压力比较大,不容易变形,现在大型的桥梁、高铁用的都是U型钢。面板都是国标10mm,主梁是8mm,当然,也可以根据您的要求做成12mm,14mm的。我们的传感器是美国MAC的,防别人动手脚、防遥控,防雷击,施工图纸+技术指导+专业安装+定期维护,确保地磅性能,可以最大限度延长产品寿命,方便使用。

汽车衡尺寸选择:

汽车衡的尺寸是选型的关键,汽车衡吨位并不是实要因素,确定要100吨汽车衡时,首先还要确定自已过磅的车长和宽,大了浪费,小了用不了。是实际测量一下。不确定时可以设定一个范围,通常前四后八的车型,选9米汽车衡,半挂车为16米,具体的可以咨询厂商。像工地上使用一般常做的天柱汽车衡尺寸有9米,12米,16米等。

地磅台面规格(m):

 $2 \times 4m$ $3 \times 6m$ $3 \times 10m$ $3 \times 18m$ $3.2 \times 15m$ $3.2 \times 21m$ $3.4 \times 18m$

 2.5×5 m 3×7 m 3×14 m 3×20 m 3.2×16 m 3.4×14 m 3.4×20 m

 2.5×6 m 3×8 m 3×15 m 3×21 m 3.2×18 m 3.4×15 m 3.4×21 m

 $2.5 \times 7m$ $3 \times 9m$ $3 \times 16m$ $3.2 \times 14m$ $3.2 \times 20m$ $3.4 \times 16m$ $3.4 \times 24m$

售后服务:

我们拥有专业的技术人员从事各类计量衡器/仪器的技术维修服务,并建立了专门的维修服务队伍,能提供给客户更好更及时的维修和售后服务。

服务内容如下:

- 1,上海附近地区48小时 服务。
- 2,自本公司购买的电子秤提供1年的免费服务。

- 3,维修各品牌各类型的电子秤(桌秤,台秤,天平,叉车秤,吊秤,汽车衡,汽车衡,计数秤,打印秤等)及代客校正服务。
- 4,提供传感器,电池,转换电源及显示器等配件的更换。
- 5,设计安装机械秤,改装电子秤,如:台秤,汽车衡机改电,根据客户要求开发各种非标台秤,叉车秤,汽车衡等。

富阳地磅120吨18米安装实图-富阳地磅厂