

低音抗造5kw便携式柴油发电机组

产品名称	低音抗造5kw便携式柴油发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	9200.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

低音抗造5kw便携式柴油发电机组

1. 运用外部技术，消声安装的音质很好。
2. 强大的电动发电机，功率大，寿命长，性能稳定。
3. 发起机油门自动调理环境维护和节能，并总是俭省您的钱。
4. 该单元的恒压恒压是稳定的，不需求电压调整器来更好地维护电器。

在这种状况下，用户很难区分真伪，招致客户受骗上当。依据上述现象，我的单位整合内部和外部的力气是十分强大的消费，采用组合的准绳，在上海树立了整个发电机结合展厅，让客户辞别看图片以争取时间的单位。展厅内的一切现场都立刻在网站上发布，让顾客放心购置!

型 号： TO6800ET

发电机参数

额定功率： 5KW

备用功率： 5.5KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型：开架式/手推式

功率因素：0.8/1.0

相数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

发动机型号 TO188F

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：78*62mm

压缩比：19:1

整机参数

工作时间：8-12H

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：103kg

外形尺寸： 755*510*700mm

低音抗造5kw便携式柴油发电机组维护颐养：

- 机组的内外部都应定期清洁，而清洁的频率则要视机组所在地的环境；
- 当需求清洁时，可按下列步骤停止：
- 将一切电源断开，把表面一切的灰尘、污物、油渍、水或任何液体擦掉，通风网清洁洁净；
- 由于这些东西进入线圈，就会使线圈过热或毁坏绝缘；
- 灰尘和污物好用吸尘器吸掉，不要用吹气或高压喷水来清洁；
- 发电机组普通放置在住宅楼的底层，容易回潮而惹起绝缘电阻降低，就请求定期停止起动实验，并运转一定时间(时间长度依据回潮水平不同)将发电机停止烘干，烘干方法及细致的维护颐养参阅随机“大泽发电机运用及维护阐明书”。