

德谦W-469用于水性体系润湿剂

产品名称	德谦W-469用于水性体系润湿剂
公司名称	长沙市隆瑞祥精细化工有限公司
价格	10.00/KG
规格参数	品牌:海明斯德谦 型号:德谦W-469 不挥发份:100%
公司地址	longrxiang@126.com
联系电话	0731-88035002 15673191718

产品详情

德谦w-469水性润湿剂

概述 levaslip w-469为硅酮类底材润湿剂,适用于水性体系.

性质

组成 : 改性聚硅氧烷

外观 : 琥珀色液体

比重 : 约1.02

粘度 : 约40cp(25)

不挥发份 : 100%

应用领域

水性油墨与涂料

水性皮革涂饰液

特性与用途

增进体系对底材的润湿性.

优异降低表面张力的性能,有效改善流动与流平兼具防止和消除缩孔的功效.

快速铺展与润湿.

不具滑感.

添加量与使用方法

对全量添加0.01-0.5%.

充分搅拌均匀.

储存低温或长时间后可能有分层或凝固现象产生,水浴加热至30 以上,搅拌均匀后使用.

储存

产品应置于阴凉通风处,容器保持紧密.

远离热及火源.

储存环境为20 -40 .

安全

本产品须小心操作,避免接触皮肤和眼睛.

包装

净重 : 25kg

德谦消泡剂 : 2700、 3100、 3500、 3150、 3600、 3200、 5300、 5400、 5500、 5600、 5800f、 vp-6510、 6600、 5700、 6500、 6800、 6801、 8700

德谦分散剂 : 903、 904、 904s、 912、 923、 926、 929、 931、 983、 9100、 657、 9086、 9250、 9300、 9850

德谦流平剂 : 435、 407、 410、 411、 431、 432、 433、 435、 437、 455、 457、 466、 468、 475、 495、 810、 825、 835、 836、 837、 839、 863、 871、 872、 875、 866、 876、 879、 880、 882、 8629、 tsp

德谦水性助剂 : w-18、 w-19、 w-20、 w-511、 w-518、 w-519、 w-920、 w-922、 w-9700、 wt-102、 wt-105a、 wt-133、 wt-155、 wt-116、 wt-201、 wt-202、 wt-203、 wt-204、 wt-206、 wt-207、 w-052、 w-074、 w-082、 w-090、 w-092、 w-094、 w-098、 w-0505、 w-0506、 mb-11、 mb、 16、 ma-98、 w-409、 w-461、 w-469、 23f、 hd230、 m04615、 w-2340、 eh-801、 ew-5303

德谦附着增进剂 : 1031、 1032、 1051、 1121、 adk、 adp、 adw、 ppb

德谦流变助剂 : 201、 201p、 202、 202p、 211f、 219、 229、 275、 556、 2810

德谦特用助剂 : tin-22、 kb、 kc、 kl、 km、 ea-33、 ea-87、 ea-71、 dvp、 2310、 fa-110、 fa-115、 fa-2120、 m4、 m5、 hm-6

我公司批发的产品,质量保证,价格合理,欢迎咨询洽谈!

联系人:龙先生 联系电话:0731-88035002

qq : 83168656 手机 : 15673191718