

德谦ADP添加于烘漆底漆附着增进剂

产品名称	德谦ADP添加于烘漆底漆附着增进剂
公司名称	长沙市隆瑞祥精细化工有限公司
价格	10.00/KG
规格参数	品牌:海明斯德谦 型号:德谦ADP 有效成份:78-82%
公司地址	longrxiang@126.com
联系电话	0731-88035002 15673191718

产品详情

德谦adp附着增进剂

概述 adherant adp为添加于烘漆底漆或一次涂装烘漆,以增进对非铁金属表面的附着性.

性质

(本资料仅供试验参考,若需详细产品检验技术指标,请与本公司联系.)

组成 : 不含聚硅氧烷化合物

外观 : 澄清液体

有效成份 : 78-82%

溶剂 : 异丙醇

比重 : 1.08-1.10

酸价 : 60-80 mg koh/g

特性与用途

改善对难附着非铁金属表面的附着性有极优异的效果.

可增进涂膜的延展性与耐冲击性.

高温急速烘烤不变色,并且不影响涂膜的耐候性.

不影响涂料的储存安定性.

应用领域

醇酸/胺基树脂烘漆

丙烯酸/胺基树脂烘漆

添加量与使用方法

为全量添加1.5-2.5%.

研磨前、后添加均可,直接用于底漆时,添加量因树脂附着性而定,使用前请预先试验.

储存

产品置于阴凉通风处,容器保持紧密,远离热及火源.

低于5 ℃时,外观可能结冻、混浊或分离,请水浴加热至澄清状态,搅拌均匀后使用.

安全

adherent adp含有酸性结构,若与其他碱性颜料混合使用会有亚光现象产生,使用前请预先试验.

adherent adp储存于低温下会产生混浊或分离状况,请加热搅拌至澄清即可使用,并不会影响产品性能.

本产品有溶剂,需小心操作,避免接触皮肤和眼睛.

包装

净重 : 200kg / 25kg

德谦消泡剂 : 2700、3100、3500、3150、3600、3200、5300、5400、5500、5600、5800f、vp-6510、6600、5700、6500、6800、6801、8700

德谦分散剂 : 903、904、904s、912、923、926、929、931、983、9100、657、9086、9250、9300、9850

德谦流平剂 : 435、407、410、411、431、432、433、435、437、455、457、466、468、475、495、810、825、835、836、837、839、863、871、872、875、866、876、879、880、882、8629、tsp

德谦水性助剂 : w-18、w-19、w-20、w-511、w-518、w-519、w-920、w-922、w-9700、wt-102、wt-105a、wt-133、wt-155、wt-116、wt-201、wt-202、wt-203、wt-204、wt-206、wt-207、w-052、w-074、w-082、w-090、w-092、w-094、w-098、w-0505、w-0506、mb-11、mb、16、ma-98、w-409、w-461、w-469、23f、hd230、m04615、w-2340、eh-801、ew-5303

德谦附着增进剂 : 1031、1032、1051、1121、adk、adp、adw、ppb

德谦流变助剂 : 201、201p、202、202p、211f、219、229、275、556、2810

德谦特用助剂 : tin-22、kb、kc、kl、km、ea-33、ea-87、ea-71、dvp、2310、fa-110、fa-115、fa-2120、m4、m5、hm-6

我公司批发的产品，质量保证，价格合理，欢迎咨询洽谈!

联系人：龙先生 联系电话：0731-88035002

qq：83168656 手机：15673191718