

# 江铃凯运双排座国四危险物品运输车危爆物品运输车

产品名称	江铃凯运双排座国四危险物品运输车危爆物品运输车
公司名称	襄阳新中昌专用汽车股份公司
价格	面议
规格参数	品牌:中昌牌 型号:XKC5047XQY4J 产地:湖北襄阳
公司地址	襄樊市襄州区云湾村(春园路特1号)
联系电话	13042806688 18602772279

## 产品详情

【主要技术参数】			
产品商标	中昌牌	公告批次	259
产品名称	xkc5047xqy4j型爆破器材运输车	产品号	zl64d4f001g
总质量(kg)	4495	驾驶室准乘人数(人)	2+3,3+3
额定载质量(kg)	1240,1175	外形尺寸(mm)	5995 × 1990 × 2750
整备质量(kg)	2930	货厢尺寸(mm)	3210 × 1850 × 1730
接近角/离去角(°)	27/16	前悬/后悬(mm)	1065/1570
轴数	2	轴距(mm)	3360

轴荷(kg)	1835/2660	最高车速(km/h)	80
其它：厢体顶部封闭,不可开启,厢体两侧均可选装1个或2个单侧门或双开侧门。运输介质:黑,火,药,压,缩,黑,火,药,电,引,爆,雷,管,爆,破,炸,药,专,用,烟,火,制,品.运输介质类别和项别号:1.1d,1.1d,1.1b,1.1b 该车仅使用子午线轮胎,该车仅选用前轮为盘式制动器底盘,仅使用排气管前置的底盘.该车装有abs;abs型号:35508 生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车装配有限速装置,限速80km/h。 。侧防护、后防护与车辆均采用焊接方式连接,材料均为:q235,后防护断面尺寸(mm):110×100,离地高度480mm。随底盘选装前照灯、前雾灯、前位灯、前转向灯、前脸;选装新前脸。			

**【底盘技术参数】**

底盘型号	jx1041tsg24	底盘名称	载货汽车底盘（二类）
商标名称	江铃牌	生产企业	江铃汽车股份有限公司
外形尺寸(mm)	5865×1880×2020	轮胎数	6
接近角/离去角(°)	27/18.5	轮胎规格	7.00r16lt
钢板弹簧片数	7/4+5	前轮距(mm)	1385
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1425
排放标准	gb17691-2005国四,gb3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
jx493zlq4	江铃汽车股份有限公司	2771	80

襄阳新中昌专用汽车股份有限公司

我公司生产爆破器材运输车简称危货车、危爆车、爆破车等，产品完全符合国四排放，采用前盘后鼓刹车装配abs防抱死及限速装置的国内外知名品牌二类载货汽车底盘，硬件符合法律法规，车厢改装后车身不超重上户无忧。联系人：刘经理，手机：18602772279 18607279967 qq：535505936

