

# BSS-1000kg

产品名称	BSS-1000kg
公司名称	广州兰瑟电子科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:美国transcell 型号:BSS-1000kg 规格:s型
公司地址	广州市南沙区东涌镇吉祥东路6号768（仅限办公用途）
联系电话	020-22157650 15322063181

## 产品详情

【广州 兰瑟电子】美国传力bss-1000kg称重传感器【咨询电话020-22157650】 【优惠 报价】。华南区以及经销商倾心奉献最全的transcell bss-1000kg称重传感器资料,从这里开始寻找你一直想要找的美国transcell中国一级代理商传力bss-1000kg称重传感器拿货渠道,【质量保证 优质供应】保证您满载而归,为迎接世界第二次工业备件优质供应商“沃尔玛”荣誉称号做准备!!!

联系人：杨帆电话：020-22157650 手机：15322063181 传真：020-39133900 商务qq：1727786397 邮箱：1727786397@qq.com

dear customer,any interesting, please search " lanse electronic technology(guangzhou)co.,ltd." in google ,or welcome visit our website,contact mr yang for more information and quotation.

尊敬的客户：首先感谢您选择我们的产品!为保证bss-1000kg品质量，明确购销双方产品质量责任，确保产品质量合格，保证产品安全、特作如下保证

美国transcell资料查询;<http://www.lanse-china.com/product.asp?cid=106&sid=190>

- 1、自验收合格之日起（时间）内出现非用户人为原因的故障无条件（退货 / 调换）
- 2、本质保要求：质保期内出现非用户人为原因的故障免费修理，超过质保期只收维修材料费、终身负责维修。
- 3、快递送货上门、提供技术人员现场安装调试，提供货物的使用、操作培训。
- 4、货物是原包装且包装完好，经用户单位现场监督，当场拆封、安装。

登陆本地红盾网进入查询

例如：公司名称：广州兰瑟电子科技有限公司 注册号：440110000025395

可登陆广州红盾网查询：\*/gzcx/webui/credit/qiyeinfo.htm

---

《广州兰瑟电子科技有限公司》常年全球领域直销transcell/bss-1000kg称重传感器以及传力电子衡器产品，努力打造bss-1000kg称重传感器金品质，传力产品作为我司首选的产品工业备件供应之一，来电咨询更多商机。

同时提供传力称重传感器生产厂家；bss-1000kg称重传感器标配控制仪表接线方式；称重传感器自身原理结构；梅特勒称重传感器；称重传感器安装调试技术指导；称重传感器全国经销商价格；称重传感器安全过载材质精度。

s型bss-esh-250kg bss-esh-250kg bss-esh-500kg bss-esh-750kg bss-esh-1000kg

bss-esh-1000kg bss-esh-1500kg bss-esh-2000kg bss-esh-2500kg bss-esh-5000kg

bse-500kg bse-1000kg bse-1500kg bse-2000kg

其中梅特勒托利多集团也同样具备这种完美品质的性能。

tsc/tsb是一种由镀镍合金钢制成的拉伸称重传感器。通常用于一般工业的吊称中。有称重能力为50、100、200、300、500、1000kg的tsc可供选用。托利多bss-1000kg称重传感器应用效果

主要热销产品型号：toledo托利多tsc-100kg，toledo托利多tsc-200kg，toledo托利多tsc-2000kg，toledo托利多tsc-200kg，toledo托利多tsc-2t，toledo托利多tsc-300kg，toledo托利多bss-1000kgkg，toledo托利多tsc-3t

传力bac-5kg 传力bsa-200kg 传力bac-10kg 传力bac-20kg 传力bac-30kg 传力bac-50kg 传力bac-100kg

传力bab-5kg 传力bab-7.5kg 传力bab-10kg 传力bab-15kg 传力bab-20kg 传力bab-30kg 传力bab-50kg 传力bab-75kg 传力bab-100kg

toledo/mtb-5 toledo/mtb-10 toledo/mtb-20 toledo/mtb-50 toledo/mtb-75 toledo/mtb-100 toledo/mtb-200 toledo/mtb-300 toledo/mtb-500

mettler梅特勒gw-15模块 mettler梅特勒gw-20模块 mettler梅特勒gw-30模块 mettler梅特勒gw-50模块 mettler梅特勒gw-100模块 mettler梅特勒gw-200模块 mettler梅特勒gw-250模块 mettler梅特勒gw-300模块 mettler梅特勒gw-400模块 mettler梅特勒gw-500模块

mettler梅特勒gwa-15模块 mettler梅特勒gwa-20模块 mettler梅特勒gwa-30模块 mettler梅特勒gwa-50模块 mettler梅特勒gwa-100模块 mettler梅特勒gwa-200模块 mettler梅特勒gwa-250模块 mettler梅特勒gwa-300模块 mettler梅特勒gwa-400模块 mettler梅特勒gwa-500模块

dbsq-20t拉力试验机 dbsq-30t拉力试验机 dbsq-50t拉力试验机dbsqd-20t拉力试验机 dbsqd-30t拉力试验机 dbsqd-50t拉力试验机

mettler梅特勒uw-5模块 mettler梅特勒uw-10模块 mettler梅特勒uw-20模块 mettler梅特勒gw-50模块 met  
tler梅特勒uw-75模块 mettler梅特勒uw-100模块 mettler梅特勒uw-200模块 mettler梅特勒uw-300模块  
mettler梅特勒uw-500模块

该系统自97年底投运以来，运行可靠、稳定，大大提高了其工作效率，保证了轧钢、水泥厂生产。

appleton unilet 3/4 ll form 35 conduit body, lot of 7, new

turck rkg 4t-0.5-rsm 31/s600 300 volt 18 awg 4-pin straight cordset, new sealed

migatron 24-280v 10 inch-72 inch range ultrasonic sensor, rps-450-72 \*new\*

dwyer instruments 125/480vac 15a 10 psi low differential pressure switch, 1823-2

moeller 250vac 0.5a 3-pole contactor w/ aux contact dil em-10-g w/ 22 dil em

furnas 41nb30ajm 3 pole 24 volt definite purpose magnetic contactor, new

allen bradley amber illuminated pushbutton 800em-lfa5 ser. a \*new\*

allen bradley 110/115-120v coil 27a size 1 reversing starter 520e-bod ser. c

clarostat 500vdc 25kohm potentiometers, rv4naysd253a \*new lot of 8\*

neo-dyn 125vdc 125/250vac 150psig adjustable pressure switch 100p12z3 \*new\*

leukhardt bk mikro 4 120v, 0.05a relay module 8.0402.04bss-1000kg

fauver lfg-2-150s 1500 psi 1/4" npt 2.5" s.s. case glycerin filled gauge, nib

hubbell 125v 15a 2 pole 3 wire hospital grade plug, hbl8215cat \*new\*

square d 220/230/240/440/460/480v - 110/115/120 step down transformer 9070eo61d1

thomas & betts russellstoll 8003n 250/600v 10/20 amps ever-lok receptacle, nib

美国transcell在优质机油的快速配方称量

在机油配方中，使用实验室天平将几种添加剂加入原油内。其中每种添加剂都有特定的功能，因此正确的混合对于获得高质量产品而言至关重要。超越系列天平具有出色的称量性能，可快速获得称量结果，满足配方过程和随后分析的需求。

机油可用作车辆发动机内的多用润滑剂，与几种添加剂混合组成一种矿物或合成原油。将活性成分加入原油内以保护正在使用的发动机，并增强发动机的性能。例如，汽车发动机所用的机油必须能够使低温下的短程行驶和在高温下的长途行驶保持同等的性能。

特别是在研发阶段，必须根据特定配方进行精确的单个机油配制。在实验室和现场试验中，对机油的化学和物理性能进行后续分析，可了解机油的能率，并测定出不同添加物之间相互作用水平

美国transcell集团中国正式一级供应商【广州 兰瑟电子】网络覆盖23个国家，现全国经销招商，欢迎来电咨询！！：全球范围销售国际一线品牌bss-1000kg称重传感器 称重模块 称重控制仪表 重量变送

器等成套称重系统，进口压力传感器 商业工业用途专用电子称 汽车衡、轨道衡地磅 衡器。