

波纹管厂家有哪些设备 鹤山波纹管厂家有哪些 伟通管业

产品名称	波纹管厂家有哪些设备 鹤山波纹管厂家有哪些 伟通管业
公司名称	广州伟通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区红棉大道50号
联系电话	15918608825 15918608825

产品详情

广州伟通管业有限公司位于广州花都，是一家集研发、生产、销售、服务为一体的节能环保型高科技企业。专注于提供品质、用户xinlai、高及服务的市政管道产品。

伟通HDPE双壁波纹管S1、s2有什么区别？

s1就是sn4环钢度为四千牛顿每平方米/

s2就是sn8环钢度为八千牛顿每平方米。外观没有区别，就是厚度和总量上有差异，八比四的厚！

抗管材环刚度能力不同 简单的说就是管材抗外压力的能力

伟通HDPE双壁波纹管sn4什么意思？

sn4表示换刚度为4级，两种表示方法。

1、S1和S2分别代表4级和8级，

2、SN4和SN8分别代表4级和8级。

即每平方米能承受4000牛顿的压力

HDPE管材采用管型结构，波纹管厂家有哪些设备，属国际同步，内部采用冷轧钢板骨架，是众多塑料结构管材中环刚度管材。用复合结构提高钢带增强波纹管的强度是目前国际上塑料管道发展的方向。钢带增强聚乙烯螺旋波纹管已通过了国家化学建筑材料测试中心的各项测试

广州伟通管业有限公司位于广东，是一家集研发、制造、销售服务为一体的节能环保型高科技企业。专注于提供品质、用户xinlai、高及服务的市政管道产品。

公司引进世界的全自动生产设备，年产量可达到15000吨以上。确保产品从原料到成品各个环节的品质。产品经国家化学建材检测中心检测，大口径波纹管厂家有哪些，各项性能指标均符合标准，通过中国环境保护标志认证和质量体系认证。

HDPE双壁波纹管特性：

- 1、结构、强度高、抗压性能强；
- 2、内壁平滑、磨擦阻力小、流通量大；
- 3、耐腐蚀、抗泄漏、环保效果好；4、连接方便、密封性好、抗不均匀性沉降强；
- 5、埋地使用寿命达五十年以上。

HDPE管材性能对比1、水力特性比较：中空壁缠绕管的内壁粗糙度为 $n =$ ，而混凝土管为 $n = 3$ ，根据流速公式 $v = 1/n * R^{2/3} * I^{1/2}$ ，在相同管径与水力坡降条件下，波纹管厂家有哪些供应，双壁波纹管与水泥管的输水量相差30%左右。

广州伟通管业有限公司位于广东省广州市花都区，占地面积50000平方米，是一家从事化学建材研发和生产制造市政管道的高新技术企业。主要生产：埋地用聚乙烯HDPE中空壁缠绕管；HDPE双壁波纹管；钢带增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管；PVC-U加筋管和双壁波纹管系列等。

HDPE双壁波纹管，鹤山波纹管厂家有哪些，又称聚乙烯双壁波纹管，是以高密度聚乙烯为原料的一种新型轻质管材，具有重量轻、耐高压、韧性好、施工快寿命长等特点，并且由于连接方便、可靠，在国

内外得到广泛应用。

波纹管厂家有哪些设备-鹤山波纹管厂家有哪些-伟通管业由广州伟通管业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州伟通管业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为复合管具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!