

大泽动力25kw静音柴油发电机出厂价格TO28000ET-A

产品名称	大泽动力25kw静音柴油发电机出厂价格TO28000ET-A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	40800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

大泽动力25kw静音柴油发电机出厂价格TO28000ET-A车载发电机展开牢靠性审定、验收实验关于研制产品必需经过牢靠性审定实验方可定型，关于定型产品，必需经过牢靠性验收实验方可出厂，要做好牢靠性审定和验收实验，应从以下几个方面动手。（1）牢靠性指标归入产品！的技术规范，使其产品审定验收实验有法可依。（2）依据技术规范，制定实在牢靠的牢靠性实验大纲，使实验工作有章可循，大纲提出毛病分类规范，关联、非关联毛病判别规范，实验检测项目，记载格式，毛病处置方法、程序及台格判据等，这是牢靠性实验的关键所在。（3）按牢靠性实验大纲严：格停止实验。（4）实验完毕后，由军厂双方结合写出实验报告，上报有关单位。（5）对实验不合格产品，按其失效缘由停止失效剖析，提出整改措施，经返修整改的重新加倍抽试。

大泽动力25kw静音柴油发电机出厂价格TO28000ET-A枯燥处置的详细做法为：将发电机定子绕组三相出线头直接短接，衔接可靠。将励磁回路中调压变组器调制最大电阻位置，若阻值不够大，应再另接一只电阻，以增加阻值，然后将发电机启动，留意渐渐加速到额定转速，再迟缓调理励磁电流。依据发电机受潮状况来决议励磁电流大小，但是，定子绕组短路电流不得过额定电流。

型号：TO28000ET-A

一:发电机参数：

1.额定功率： 25KW

2.备用功率： 26KW

3.额定频率： 50HZ

- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO2200-A
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H
- 6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1400*710*998