

# 12口19英寸光纤配线架（终端盒）厂家

产品名称	12口19英寸光纤配线架（终端盒）厂家
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	普纬达:150 ±5 PWD-12:-40 70 宁波:-5 40
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

12口19英寸光纤配线架（终端盒）厂家光缆终端盒主要用于外线光缆和光纤终端设备、12口19英寸光纤配线架（终端盒）厂家光缆之间的连接，完成光缆的引入、固定、开剥保护、12口19英寸光纤配线架（终端盒）厂家光纤熔接等。

### 特点

19“”安装12口19英寸光纤配线架（终端盒）厂家

滑轨式托盘

SC光纤连接器12口19英寸光纤配线架（终端盒）厂家

牢固的光缆固定装置

配线光缆可熔接、冷接，也可采用快速连接12口19英寸光纤配线架（终端盒）厂家

良好的光缆路由设计，保证光缆、光纤的曲率半径

### 订货指南

序号 产品名称 型号 规格（H\*W\*D） 容量特点1 机架式光缆终端盒 19GP-F12a

44\*482\*300

12芯，FC

2 机架式光缆终端盒 19GP-F24a 44\*482\*300 24芯 , FC

3 机架式光缆终端盒 19GP-F48a 87\*482\*300 48芯 , FC

4 机架式光缆终端盒 19GP-S12a

44\*482\*300

12芯 , SC

5 机架式光缆终端盒 19GP-S24a

44\*482\*300

24芯 , SC

6 机架式光缆终端盒 19GP-S48a 87\*482\*300 48芯 , SC

OTB, 光缆终端盒主要用于光缆终端的固定, 光缆与尾纤的熔接及余纤的收容和保护。光缆终端盒又叫, 很多工程商也叫光缆盘纤盒, 是在光缆敷设的终端保护光缆和尾纤熔接的盒子, 主要用于室内光缆的直通力接和分支接续及光缆终端的固定, 起到尾纤盘储和保护接头的作用。

>材料选用优质冷扎钢板, 表面静电喷塑, 具有良好的抗腐蚀能力;

>模块化设计, 集光缆的熔接、存储、配线三种功能于一体;

>全程保护光纤, 采用大熔纤盘, 确保其弯曲半径 40mm;

>1~4个进缆孔可选, 容量大, 支持芯数8~144芯;

>设置固定装置, 使光缆、尾纤的固定完善、可靠;

>配备高压防护接地装置, 加强芯与壳体绝缘, 系统稳定、可靠;

>尾纤或法兰盘两种出纤方式, 适合FC、SC、ST、LC等适配器, 出纤口橡胶分纤、保护;

>可适合用于平放、墙挂等安装方式;

>各类配线单元和配件齐全, 可根据需要选配。

光缆终端盒主要用于外线光缆和光纤终端设备、光缆之间的连接, 完成光缆的引入、固定、开剥保护、光纤熔接等。

特点

应用于楼道、弱电井，壁挂安装

FC或SC光纤连接器

牢固的光缆固定装置

配线光缆可熔接、冷接，也可采用快速连接

的光缆路由设计，保证光缆、光钎的曲率半径