

钢制轮毂A3型 寺内制作所TSCONVEYOR 轮毂

产品名称	钢制轮毂A3型 寺内制作所TSCONVEYOR 轮毂
公司名称	重庆津泽机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区二郎街道火炬大道69号3幢501室
联系电话	13372628953 13372628953

产品详情

?寺内制作所TSCONVEYOR多列轮式输送机A型轮毂

寺内制作所TSCONVEYOR多列轮式输送机A型

铝制轮式输送机，单列轮式输送机，KRA-AA6型，轮毂，KRA-AP型，KRA-APR型，KRA-APL型，KRA-PP型，KRA-PN38型，KRA-PNU38型，KRA-PN38W型，KRA-PNU38W型，KRA-PNU50型，SPC型，钢制轮毂A3型，多列轮式输送机A型，AA型，AAP型

产品介绍

KRA-AA6型

KR 型铝制版本。

车轮和框架由铝制成并经过阳极氧化处理。

适合运输轻质食品相关物品。

它很轻，携带非常方便。

KRA-AP型

适用于运输清洁工作场所、食品以及与弱电有关的轻质物品。

轮子由 50黄色树脂制成，框架由铝制成。

请根据您的应用选择标准型或L型。

KRA-APR型

适用于运输洁净工作场所、食品、轻电物品。

轮子由 50黄色树脂制成，框架由铝制成。

请根据用途选择标准型或L型。

KRA-APL型

适用于运输洁净工作场所、食品、轻电物品。

轮子由 50黄色树脂制成，框架由铝制成。

请根据用途选择标准型或L型。

KRA-PP型

这种类型使用树脂轮，钢制轮毂A7型，不使用轴承。

框架由铝制成并经过阳极氧化处理。

适用于需要防水、耐腐蚀的场所。

它重量轻，携带非常方便。

SHINYUSAN进勇商事汽车涂装用加热器WH-1000轮毂

SHINYUSAN进勇商事汽车涂装用加热器WH-1000

适合任何涂饰物干燥的加热器。

因为是手型，所以用一只手可以轻松操作。因为热量是惊异的1000W，成为tate·横(侧)自由旋转的头摆式干燥面积宽广的范围。

头部尺寸：W 168mm × H 77mm × D 82mm (附有梳头纱+11mm)

(岛屿+美食休闲版安装时)

全高：横向H 265mm (安装把手141mm时)

纵向H 290mm (安装握柄141mm时)

头晕底穴：1/4英寸

个装箱尺寸：W 355mm × D 175mm × H 105mm

装箱总重量：895g(带Linfuf)

手加热器支架，由于空气压的关系，伸缩很顺畅，不会因为突然下降而导致灯泡断裂！

SHIYUSAN进勇商事短波长干燥机器CBH-3064

水性涂料对应干燥机的决定版

搭载了4个静音小型雪洛哥风扇

发热体素材使用了特殊碳结晶(泵结晶)，热吸收波长域的放出量特别提高，微妙的温度调整也成为可能，热交换效率很好地消耗功率也能很大地抑制的新热源加热器。

与金属热体不同，冷温时电阻值增减小，不会产生突入电流。同时，仅仅以3~5秒到达高温度的上升的快速度，也是胜过卤素加热器的快。

因为在发热体内使用有灵活性的材料，钢制轮毂A0型，所以不选择点灯方向。同时，因为发热本身轻量，银行的重量也减轻了。

采用大口径吹出口和高平衡位置提高温风效果的静音式小型西洛哥风扇

新碳精棒灯（碳精线圈加热器）发热体面积扩大，。

3段式各银行的输出强弱可以无阶段调节

另外，每个灯泡都有单独的开关，可以根据干燥面积进行调整。

银行1200mm×1200mm的干燥面积为1（汪）面板一次性干燥

采用大型代码钩?大型脚轮（直径100mm）

钢制轮毂A3型-寺内制作所TSCONVEYOR-轮毂由重庆津泽机电科技有限公司提供。“五金工具,机械设备及汽车配件,自动化设备,仪器仪表,实验耗材”选择重庆津泽机电科技有限公司，公司位于：重庆市九龙坡区二郎街道火炬大道69号3幢501室，多年来，津泽机电科技坚持为客户提供好的服务，联系人：王慧。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。津泽机电科技期待成为您的长期合作伙伴！