

电动开关型不锈钢法兰球阀Q941F

产品名称	电动开关型不锈钢法兰球阀Q941F
公司名称	上海市新骄阀门有限公司
价格	3800.00/只
规格参数	品牌:新骄 型号:Q941F 材质:不锈钢
公司地址	上海奉贤南桥远东路
联系电话	021-31263096 18019082309

产品详情

一、电动不锈钢球阀q941f概述

q941f电动球阀阀体通道和连接管径相等并成一直径，介质几乎可以毫无损失的流过。产品通常用于密封要求严格的场合，除控制气体、液体、蒸汽介质外，还适宜控制污水和含有纤维性杂质的介质，广泛用于石油、化工、冶金、轻工、造纸、电站、制冷等工作领域。

二、电动不锈钢球阀q941f技术参数和性能

电动执行机构技术参数		阀体参数	
电源	ac110、220、380v/dc24、220v	公称通径	dn15 ~ 200mm
输出力矩	50n · m ~ 2000n · m	公称压力	pn1.6、2.5、4.0、6.4mpa
任选功能	开关型、触点型、开度信号、智能型	阀轴材质	不锈钢

动作范围	0 ~ 90 ° ± 5 °	阀体材质	球墨铸铁、碳钢、304/316/316L不锈钢
动作时间	15秒/30秒/60秒	球体材质	304/316/316L不锈钢
环境温度	-30 ° ~ 60 °	阀座密封	ptfe、ppl、金属密封
手动操作	附带手柄操作	温 度	ptfe 180 、 ppl 350 、 金属密封
限 位	电气、机械二重限位	适用介质	水、石油、硝酸类、醋酸类、粘性流等
防护等级	ip-67(防爆外壳:exd bt4 ip67可选)		
输入信号	0-10 , 1-5vdc/4-20ma(智能型)	特 点	连线简单 , 结构紧凑、阻力小、动作

三、电动不锈钢球阀q941f外形尺寸

公称通径dn	l	l1	h	d	d1	额定功
压力	1.6/2.5	1.6/2.5	1.6/2.5	1.6/2.5	1.6/2.5	
15	130	155	256	95	65	15w
20	140	155	260	105	75	15w
25	150	155	266	115	86	15w

32	165	155	270	136	100	15w
40	180	208	312	146	110	25w
50	200	208	325	160	125	25w
65	220	208	336	180	145	25w
80	250	256	365	195	160	50w
100	280	256	400	215/230	180/190	90w
125	320	256	420	245/270	210/220	90w

备注：开关型电装的电动球阀只能控制球阀的开关（缓慢地从开到关，再缓慢地从关到开），调节型电动的电动球阀可以精确地控制球阀的开度从而控制流量。无源触点型电动执行器的电动球阀无输出电源，信号外给，例如开关触点输出