

节能环保空调专用潜水泵 220

产品名称	节能环保空调专用潜水泵 220
公司名称	诸暨市旺仕环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号:220 类型:潜水泵 材质:工程塑料
公司地址	绍兴市诸暨市陶朱街道白门上村1133号
联系电话	86-057587367286 13605756018

产品详情

“旺仕”牌环保空调参数

产品型号	ws-ts180d
空气流量(m ³)	18000
风机功率(w)	1100
风机类型	轴流
电压(v)	220
电流(a)	4.6
适用面积(m ²)	150

出风类型	底出风
湿帘纸型号	5090
风压pa	180
控制方式	12档液晶变频调速控制器
送风距离 (m)	25
温调幅度	8-15
设备噪音 (dba)	68
机器外壳材质	塑料
外形尺寸 (长*宽*高)	1100*1100*950
重量 (公斤)	56
设计新款包装每台机器只有0.75立方	

控制器功能简要描述：

1. 系统采用中央空调变频控制器技术，更节省能耗。
2. lcd+蓝色背光触控面板。通风，制冷，清洗，摆风，水位动态图标显示
3. 输入电压范围：ac 185v-285v
4. 输入频率：50hz/60hz
5. 适配电机功率：低于1.5kw
6. 12档风速可调
7. 有制冷、自动清洗、通风、抽风，摆风，水泵缺水保护功能
8. 有过流、欠压、过压、过载、缺相保护功能

- 用途：**
1. 环保空调、水冷空调、风机、蒸发式水冷空调调速控制专用
 2. 可根据客户要求定做相应规格

3. 产品尺寸：面板120mm*120mm*17mm

- 基本配置：**
1. 变频器主机1台
 2. lcd控制面板1台
 3. 数据通讯线1条
 4. 可选配遥控功能

功能 型号	适用 电机	风 速	制 冷	送 风	抽 风	手 动 清 洗	自 动 清 洗	水 位 显 示	温 度 显 示	过 欠 压 保 护	过 流 保 护	定 时 开 关 机	时 钟 显 示	操作面板
ld103 (变频)	三相 220	十二 档												十二个按键：开关、自动、制冷、送风、抽风、清洗、 、时钟、定时、摆风、设定

旺仕环保空调原理及内部结构：

机内水泵不间断地抽取水槽内的净水，通过分水器均匀地送至湿帘上。当室外空气被强力风扇吸引经过蒸发换热器时，空气中的水溶性异味、粉尘杂物均被水流过滤冲刷到了水槽，高速通过湿帘的气流强迫水迅速蒸发，从而吸收周围大量的热能，令气流温度极速下降，输出强劲的低温清新气流。低温洁净的冷气流由风机高压涡盘加压后通过管道送入室内。由于冷气流的密度较热气大，故冷气流与热气相遇后，迅速下沉，挤占热气原来的位置，热气被抬升到离地面3-5米的高度，而不断进入的低温冷气流始终占据着空间内较低的高度，使该区域保持舒适宜人的温度、湿度和鲜风。

环保空调的内部结构如图

为什么要选择旺仕环保空调?

- 1、完全环保型产品：没有压缩机、无冷煤、无毒、无污染的环保型产品，这是利用室外全新鲜空气蒸发冷却原理降温并与室内进行对流换气从而达到通风降温目的。
- 2、运行成本低，可快速收回投资：与传统压缩机空调系列相比，耗电量只有其1 / 8-1 / 10，每台每小时大概只需约1.1度电。
- 3、降温效果明显：在较潮湿地区（如南方地区），一般能达到5-10 左右的明显降温效果；在特别炎2、运行成本低，可快速收回投资：热干燥地区（如北方、西北地区），降温幅度大约能达到10-15 左右，蒸发效率高达90%以上；
- 4、防止空气干燥：它可以湿润皮肤，并且对皮肤有一定的好处。
- 5、塑料外壳：全新塑料：美观精细，耐高温90~100 ，耐低温-25~-40 ，抗老化性能强，使用寿命长；
- 6、全封闭铝壳电机：外形美观、温升高、散热快、防护等级高、防爆，防潮；
- 7、投资造价低、不占用建筑面积：与传统压缩机空调系统相比，造价不足其一半，并且设备不占任何建筑面积；

- 8、保持室内空气干净、清洁、卫生：门窗敞开进行排风是蒸发型冷气机的一大特色，百分之百的新鲜空气更换方式使人们时刻处于大自然的环境中，完全无传统空调带来的不适应感，将污浊的空气排出室外；
- 9、易于维护与安装：系统简直，易于快捷安装、维护，无须专业维护人员；
- 10、电脑式控制系统：全自动定时每8小时清洗一次，保证干净水质和制冷效果，延长湿帘使用寿命，减少维护的工作量；
- 11、敞开式水分布器：分水均匀，不会堵塞；
- 12、大流量的排水阀：去污更彻底；
- 13、采用潜水泵：无需采取保护措施，不怕缺水、停水，使用寿命更长；
- 14、拆卸方便，易清洗：不用任何工具就可以拆卸侧板，清洗湿帘，维护设备时非常方便；
- 15、三片风叶噪声低：针对蒸发式冷气机大风量的特性(每小时18000立方米)而专门设计的机翼型轴流叶轮，噪声低，不大于70db(a)；
- 16、采用专利产品透明无压力进水阀门，无论水质好坏永不堵塞。

本产品的型号是220，类型为潜水泵，材质是工程塑料，原理是漩涡泵，用途为空调泵，性能是耐腐蚀，流量为2000（m³/h），扬程是2.5（m）