

# 实验室立式双门冰柜

产品名称	实验室立式双门冰柜
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

## 产品详情

实验室立式双门冰柜公司介绍：

随着企业的不断发展和深化需求，2003年福意联公司注册了“福意联”。经过了十多年的推广，我们累积了很多经验且在医疗、农业、食品等域内已凸显出了一定优势和zhiming度。公司将不偏离产品在的应用这一战略发展方向，及时跟踪和积极学习前沿的，并结合及国标要求，不断提高对前沿进行应用创新的能力，公司在产品设计方面进行了巨大，拥有一大批设计方面的人才及可靠性实验平台，优良大化地提升客户，保证我公司产品的稳定及可靠性。

实验室立式双门冰柜产品用途：

适用于、、防疫站、科研院所、电子化工等企业实验室、生物医学工程研究所，远洋渔业公司。

实验室立式双门冰柜参数：

产品型号	容积	温控范围	外形尺寸（mm）	门体-门锁
------	----	------	----------	-------

FYL-YS-66L	62L	2-8	430 × 480 × 640mm	单门双锁
FYL-YS-88L	88L	2-8	480 × 490 × 840mm	单门双锁
FYL-YS-50LK	50L	4-38	430 × 480 × 510mm	单门双锁
FYL-YS-100L	100L	4-38	480 × 490 × 840mm	单门双锁
FYL-YS-138L	138L	4-38	540 × 550 × 840mm	单门双锁
FYL-YS-150L	150L	2-48	595 × 570 × 865mm	单门单锁
FYL-YS-230L	230L	2-48	595 × 590 × 1215mm	单门单锁
FYL-YS-280L	280L	2-48	595 × 570 × 1445mm	单门单锁
FYL-YS-310L	310L	2-48	595 × 695 × 1315mm	单门单锁
FYL-YS-430L	430L	2-48	595 × 680 × 1805mm	单门单锁
FYL-YS-828L	828L	2-48	1265 × 680 × 1830mm	双门双锁
FYL-YS-1028L	1028L	2-48	1265 × 680 × 2150mm	双门双锁
FYL-YS-128	88L	-30-10	550 × 560 × 850mm	单门单锁
FYL-YS-100E	100L	2-8	480 × 490 × 845mm	单门单锁

#### 实验室立式双门冰柜特点：

- 1.采用创流线型圆弧设计，外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑；
- 2.本机温控系统采用微电脑单片机设计，具有温控、超温报警功能；
- 3.采用双屏高亮度数码管显示，示值准确直观，性能优良，触摸式按键设定调整参数；
- 4.具有控制面板锁定功能；
- 5.内胆均为医用PP材料制成\*生锈，半圆形四角设计更方便清洁；
- 6.本机箱门松紧\*可由用户任意调节，整体成形的硅橡胶门封条，确保箱内高真空；
- 7.本恒温箱为立式结构，使有效容积达到优良大，箱门采用钢化、高强度三层玻璃门，使观察工作室物品能让用户一目了然

#### 实验室立式双门冰柜产品售后：

- 1、售后:快速、果断、准确、周到、\*2、售后目标:售后质量赢得用户满意3、售后效率:保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。4、售后原则:产品保修期为十二个月，在保修期方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

