

POM(美国杜邦500P)中国代理 杜邦500P聚甲醛

产品名称	POM(美国杜邦500P)中国代理 杜邦500P聚甲醛
公司名称	帆塑国际贸易(上海)有限公司
价格	1.20/件
规格参数	美国杜邦:一线品牌,欢迎来电询价采购 美国杜邦:长期代销代理供应,全国配送 美国杜邦:提供:材质证明、ROHS、MSDS报告
公司地址	上海市-专注品质-薄利多销-一级代理
联系电话	13641610605 13641610605

产品详情

品种:POM | 500P

生产企业:美国杜邦

1.规格用途

规格级别

其它其它注塑

外观颜色

本色

该料用途

一般机械零件、齿轮、拉炼、凸轮。有素材可供机械加工。

备注说明

一般用途，表面经润滑树脂，有优异的加工成型特性。均一良好的特性。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 900P 低粘度注塑级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 500AL 耐磨级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 510GR GF10%

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 525GR GF25%增强

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 570 GF20%增强

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 100AF 100TL 500AF 500TL 520MP

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 900P 低粘度注塑级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 500T 增韧级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 111P 抗水解

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 1700P 低粘度

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 527UV 抗紫外线

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 127UV 抗紫外线

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 100ST高粘度超韧级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 100P高粘度注塑级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 500P中粘度注塑级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 500AL 耐磨级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 510GR GF10%

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 525GR GF25%增强

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 570 GF20%增强

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)供应POM美国杜邦 100AF 100TL 500AF 500TL 520MP

杜邦 POM 500P Delrin 500P加工性能

Delrin均聚甲醛很容易地用多种类型的成型机和模具进行加工。

Delrin产品具有的良好流动特性、快的成型周期和热稳定性,使这些材料能够轻松被注塑成各种形状复杂,应用要求严苛的聚甲醛零件。

Delrin 100系列具有的出色的热稳定性中:在220 ° 的毛细管流变仪中停留30分钟后;熔体粘度几乎没有降低。大多数成型工艺中,流道系统的材料,通常占总射胶量的大约30%。

为了优化生产效率注塑厂通常根据产品要求粉碎这些流道与新料树脂相混合。在混合物的加工条件适当的情况下,新料的性能能够得到充分的保持。

用Delrin 100的100%次料经过5次加工得到的测试样条的评估结果。

即使使用100%次料的情况并不常见,但图表显示,在作为多次次料的情况下该材质仍然具有出色的性能,甚至在此类*条件下仍然保持高屈服应力和拉伸模量。

有关优化成型加工参数和正确使用次料的具体建议,可以在Delrin和单独的树脂数据表中找到。Delrin聚甲醛树脂的良好可加工性会带来:

潜在的降低成本的机会低不良率零件之间的一致性