

# 美国苏威PPA一级代理商 中国塑料

产品名称	美国苏威PPA一级代理商 中国塑料
公司名称	上海琦塑工程塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢
联系电话	13585896258

## 产品详情

### PPA美国苏威授权代理商

- PPA（聚邻苯二甲酰胺）：**聚邻苯二甲酰胺是一种高性能的热塑性芳香族聚酰胺，具有高温稳定性、良好的机械性能和出色的耐化学性。它广泛应用于汽车、电子、石油和化工等领域。
- 索尔维（Solvay）：**索尔维是一家总部位于比利时布鲁塞尔的quanqiulingxian的化学品和塑料制造商，成立于1863年。该公司在全球范围内生产并销售各种高性能材料，包括PPA。
- AF-1550X V0 BK324：**这是索尔维公司生产的PPA产品的一个型号。该型号具有特定的性能特点，如高硬度、高强度、耐化学性和较低的成本。
- PAA（聚邻苯二甲酸酐）：**聚邻苯二甲酸酐是一种有机化合物，是生产PPA的原料之一。它与PPA在结构上相似，但性能略有差异。
- 聚酰胺：**聚酰胺是一类主链上含有酰胺基团的聚合物。根据其结构和性能特点，聚酰胺可分为脂肪族聚酰胺、半芳香族聚酰胺和芳香族聚酰胺等。PPA属于芳香族聚酰胺。
- 玻璃化温度（Tg）：**玻璃化温度是指聚合物从玻璃态转变为橡胶态的温度，是衡量聚合物物理性能的重要参数。PPA的玻璃化温度约为255，表明其具有很高的热稳定性。

美国苏威PPA Amodel A-1945 HSL45% 玻璃纤维，耐乙二醇，热稳定，有润滑

美国苏威PPA Amodel A-4160 HSL60% 玻璃纤维，\*\*\*大模量，短循环时间，热水模具，热稳定

美国苏威PPA Amodel A-6135 HN35% 玻璃纤维，高流动性，热水模具，热稳定，无润滑

美国苏威PPA Amodel A-6135 NL35% 玻璃纤维，激光可透射，高流动性，热水模具

美国苏威PPA Amodel AS-1133 HS33% 玻璃纤维，热稳定

美国苏威PPA Amodel AS-1145 HS45% 玻璃纤维，热稳定

美国苏威PPA Amodel AS-1566 HS65% 矿物 / 玻璃纤维，热稳定

美国苏威PPA Amodel AS-1933 HS33% 玻璃纤维，耐乙二醇，热稳定

美国苏威PPA Amodel AS-4133 HN33% 玻璃纤维，短循环时间，热水模具，热稳定

美国苏威PPA Amodel AS-4133 HS33% 玻璃纤维，短循环时间，热水模具，热稳定，有润滑

美国苏威PPA Amodel AS-4133 L33% 玻璃纤维，短循环时间，热水模具，有润滑

美国苏威PPA Amodel AS-4145 HS45% 玻璃纤维，短循环时间，热水模具，热稳定，有润滑

美国苏威PPA Amodel A-1133 HS33% 玻璃纤维，通用型，热稳定

美国苏威PPA Amodel A-1145 HS45% 玻璃纤维，通用型，热稳定

美国苏威PPA Amodel A-1133 DW33% 玻璃纤维，已经过认证可与饮用水接触

美国苏威PPA Amodel A-1145 DW45% 玻璃纤维，已经过认证可与饮用水接触

美国苏威PPA Amodel A-1130 FW30% 玻璃纤维，自润滑，耐磨损

美国苏威PPA Amodel A-1625 HS25% 碳 / 玻璃纤维，ESD 牌号，热稳定

美国苏威PPA Amodel A-1933 HSL33% 玻璃纤维，耐乙二醇，热稳定，有润