玻璃丝印机 丝印机 合肥得利高移印丝印

产品名称	玻璃丝印机 丝印机 合肥得利高移印丝印
公司名称	合肥市高新区得利高移印丝印器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市集贤路与习友西路交口处
联系电话	13395608099

产品详情

静电丝网印刷机。使用导电性良好的不锈钢丝网版,由正负电极板之间的静电驱使粉墨穿过印版通孔部分附到承印件的表面,是无压印刷。圆网丝网印刷:圆网丝网印刷是圆筒丝网版,圆筒内装有固定的刮墨板,圆筒印版与承印物同步作等线速移动的印刷方法。曲面丝网印刷机。使用平面丝网版在圆面承印物上印刷,一般是刮墨板固定,印版水平移动,承印物随印版等线速度转动。

丝网印刷机属于孔版印刷机中较有代表性的印刷设备,它的印版是一张由真丝等材料编织而成的纵横交错、经纬分明的丝网。印刷时,丝印机生产厂家,印版上的墨粉穿过网孔时带正电荷,并受负电荷的吸引,散落到承印面上,再用加热等方法定影形成印迹。此法现主要用于高温承印物上,如出炉钢板等的印刷。印刷装置:刮墨与回墨是实现丝印的主要动作,全自动丝印机厂家,刮墨系统和回墨系统,通常安装在刮板滑架上,在往复运动中,令刮墨板和回墨板作交替起落,分别实现刮墨和回墨动作。

手工印刷时,操作工人的手法与熟练程度直接影响压印线的形成。在实践中丝印工作者积累了许多宝贵经验,具体可归纳为六点,丝印机,即保证刮墨板运动中的直线性、匀速性、等角性、均压件、居中性和垂边性。自动丝网印刷机。是在3/4自动丝网印刷机的前后分别加上自动印件升降、输送、烘干和收件堆集机构,印刷速度比半自动机明显提高,可达1500印/时以上。印刷往复行程的实现,玻璃丝印机

,一般采用如下机构:曲柄连杆机构,曲柄滑块机构,链条链轮机构,圆柱塞磁力气缸。 导向机构一般采用如下形式: 滚轮槽轨,双导向轴,导向轴加滑块。

玻璃丝印机-丝印机-合肥得利高移印丝印由合肥市高新区得利高移印丝印器材经营部提供。"移印胶头,移印机,丝印机,油墨"选择合肥市高新区得利高移印丝印器材经营部,公司位于:合肥市集贤路与习友西路交口处,多年来,得利高坚持为客户提供好的服务,联系人:刘经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。得利高期待成为您的长期合作伙伴!