江铃顺达3吨危爆车国四4米2危货车

产品名称	江铃顺达3吨危爆车国四4米2危货车
公司名称	襄阳新中昌专用汽车股份公司
价格	面议
规格参数	品牌:中昌牌 型号:ZZT5061XQY-4 产地:湖北襄阳
公司地址	襄樊市襄州区云湾村（春园路特1号）
联系电话	13042806688 18602772279

产品详情

【主要技术参数】

产品商标	中昌牌	公告批次	256
产品名称	zzt5061xqy-4型爆破器材运输车	产品号	zkyal4c8024
总质量(kg)	5790	驾驶室准乘人数(人)	2,3
额定载质量(kg)	2980,2915	外形尺寸(mm)	5995×1950×2790
整备质量(kg)	2680	货厢尺寸(mm)	4200×1820×1750
接近角/离去角(°)	27/18.5	前悬/后悬(mm)	1015/1620
轴数	2	轴距(mm)	3360

轴荷(kg)	2200/3590	最高车速(km/h)	80

其它：厢体顶部封闭,不可开启;厢体选装无侧门;车身侧面及后部粘贴橙色反光标识和爆，炸，品菱形标示,在车
部设置安全标示;运输介质:工，业，炸，药、工，业，雷，管、工，业，索，类，火，工，品、原材料、其它民
爆，炸，物品及，专，用，烟，火，制品,项目号:1.1b, 1.1d, 1.1g,1.2g, 1.3g ,1.4g等;该车装具有卫星定位系统的驶记
仅用子午线轮胎;防护装置材料为q235a/槽钢梁,与车辆连接方式为焊接;后防护断面宽100×50mm,离地高400mm;a
统型号:355080020,abs系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;仅采用底盘限速装置及前盘制动

【底盘技术参数】

底盘型号	jx1060tg24	底盘名称	载货汽车底盘（二类）
商标名称	江铃牌	生产企业	江铃汽车股份有限公司
外形尺寸(mm)	5825×1880×2020	轮胎数	6
接近角/离去角(°)	27/18.5	轮胎规格	7.00r16lt
钢板弹簧片数	7/5+5	前轮距(mm)	1385
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1425
排放标准	gb17691-2005国iv,gb3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
jx493zlq4	江铃汽车股份有限公司	2771	80

燃油公告：

企业名称	襄阳新中昌专用汽车股份有限公司		
产品名称	爆破器材运输车	产品型号	

整车参数

外形尺寸 (长×宽×高) mm	5995×1950×2790		
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3	4200×1820×1750		
整备质量kg	2680	总质量 kg	
驱动型式	4x2		

底盘配置与技术参数

底盘生产企业	江铃汽车股份有限公司
底盘型号	jx1060tg24
发动机生产企业	江铃汽车股份有限公司
发动机型号	jx493zlq4
变速器型号	jc528t8
主减速器速比（驱动桥速比）	6.142
轮胎规格型号	7.00r16lt
综合燃料消耗量l/100km	13.1
50km/h空载等速燃料消耗量l/100km	8.6

燃料消耗量参数表

产品型号		zzt5061xqy-4				
执行标准		jt719《营运货车燃料消耗量限值及测量				
满载等速燃料消耗量	车速，km/h	30	40	50	60	
	档位	--	v	v	v	
	油耗，l/100km	--	8.1	9.4	10.3	
燃油消耗量达标车型编号		2014年第27批第995号（h027c523				

襄阳新中昌专用汽车股份有限公司

联系人：刘经理

手机：18602772279 18607279967

qq：535505936