

ZWP-C803，香港正润，数显控制仪接线方法

产品名称	ZWP-C803，香港正润，数显控制仪接线方法
公司名称	河北正润仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:香港正润
公司地址	武强县吴家寺
联系电话	0371-56758976 13592484945

产品详情

zwp-led系列数字显示控制仪/光柱显示控制仪采用微处理器进行控制运算，可对各种非线性输入信号进行非线性矫正测量。

zwp-led系列光柱显示控制仪集数字仪表与模拟仪表于一体，可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行控制（高亮度led数码显示）及相对模拟量显示（光柱显示），使测量值的显示更为清晰直观，并可选。

一、主要特点

采用万能输入无跳线设置，使每台仪表仅通过简单快捷的参数设置，即可适配各种分度号。

三、zwp-led系列数字显示控制仪型谱表

型号	代码	说明
zwp -	-	新系列
	- - -	
外形特征		横式显示仪表
		竖式显示仪表

S

外形尺寸

1

48 × 48mm

4

96 × 48mm (横) , 48 × 96mm (

7

72 × 72mm

8

160 × 80mm (横) , 80 × 160mm

9

96 × 96mm

控制作用

01

测量显示

03

三位式控制

通讯方式

参见"通讯方式"

输出方式

参见"变送输出方式"

输入类型

参见"输入类型"

第一报警方式 n

无报警（可省略）

h

上限控制/报警（四限控制/报警

l

下限控制/报警（四限控制/报警

第二报警方式 n

无报警（可省略）

h

上限控制/报警（四限控制/报警

馈电输出

p

dc24v馈电输出

供电方式

w

dc24v供电

t

ac90 ~ 265v供电（开关电源）

ac220v供电（线性电源，可省略

销售香港正润|河北正润|香港正润变送器|正润仪表：正润智能单显表，智能双显表，四回路数显表，八回路数显表，智能pid控制调节仪，智能手操器，智能调节器，流量积算仪，八回路智能巡检仪，十六路智能巡检仪，8000系列模块，9000系列模块，无源模块，声光报警器，香港正润压力变送器，香港正润液位变送器，精小型压力变送器，陶瓷压力变送器，扩散硅变送器，2088型变送器，3051金属电容式变送器，lugb型满管式涡街流量计。型号如下：zwp-t803，zwp-c803,zwp-s803,zwp-s823，zwp-d823，zwp-t801，zwp-c801,zwp-s801,zwp-s821，zwp-d821，zwp-nd805，zwp-nd815，zwp-nd835，zwp-ns805,zwp-ns815，zwp-ns825，zwp-ns835，zwp-lk801，zwp-lk802，zwp-md806，zwp-md807，zwp-md814，zwp-x803,zwp-mk804,zwp-mk805,zwp-l61，zwp-l61-k,zwp-t61,zwp-t81，zwp-t82,zwp-t93,zwp-t91，zwp-t92,dn15,dn20，dn50，dn65，dn100，dn200，dn300.