

# DF-01、02、03焊机设备电磁阀接头

产品名称	DF-01、02、03焊机设备电磁阀接头
公司名称	奉化市鑫涛气动制造厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:XT鑫涛 型号:DF-01、DF-02、DF-03 产品别名:接头
公司地址	中国 浙江 宁波市 浙江省宁波市溪口镇中兴中路69弄1幢6号
联系电话	86 0574 88861918 13777252389

## 产品详情

品牌 XT 鑫涛 型号 DF-01、DF-02、DF-03  
产品别名 接头

df-01 : m10\*1、g1/8"、g1/4"

df-02: m10\*1、g1/8"、g1/4"

df-03: m10\*1、g1/8"、g1/4"

图形符号

订购码

--

规格

型号/model	q22xd-1.2l		3l	q23xd-
	q22xd-		2l	
			5l	
口径/bore	m10x1 g1/8	m10x1 g1/8		m10x1 m12x1.5
使用介质/working medium	中性气体、水、油、工艺真空neutral gas, water, oil and technological va			
型式/type	直动型常关螺纹式/direct acting normal close thread type		先导式/guid	
流量孔径/aperture of folw rate	1mm 1.2mm 2mm 3mm		3mm 4mm	
使用压力/working pressure	水、油/water oil:0 ~ 0.7mpa 气体/gas:0 ~ 1.0mpa			
环境温度/ambient temperature	-20oc ~ 50oc			
标准电压/standard voltage	ac24v 36v 110v 380v dc 12v 24v 36v 220v			
电源频率/power frequency	交流/ac 50hz 60hz			
电压范围/voltage range	85 ~ 110%			
绝缘电阻/insulation resistance	20m			
绝缘等级/insulation grade	b级<130oc(温升)grade b<130oc(temperature rise)			
本体材质/material of body	铝、不锈钢、黄铜/aluminum,stainless steel,brass			

[首页](#)|[关于鑫涛](#)|[产品展示](#)|[新品展示](#)|[联系我们](#)|[网站地图](#)|[rss](#)|[xml](#)|[english](#)

版权所有：鑫涛气动有限公司