

沈阳航天太空加油机--银星W2系列27寸多媒体自助加油机

产品名称	沈阳航天太空加油机--银星W2系列27寸多媒体自助加油机
公司名称	辽宁沈阳航天新阳机电有限责任公司
价格	38000.00/件
规格参数	品牌:航天太空加油机 型号:银星W2系列27寸多媒体自助加油机 产地:沈阳
公司地址	辽宁沈阳市皇姑区一号
联系电话	13079262716

产品详情

品牌

航天太空加油机

型号

太空加油机--银星W2系列

类型

加油站加油机

油品

柴油

油枪数目

双枪

加工定制

是

流量范围

5-150L/min

大允许误差

0.03%

小被测量

5L

进口真空度

30MPa

额定功率

1000W

噪音

60dB

环境温度

12

相对湿度

32%

防爆标志

1245

电源

220V

产地

沈阳

重量

200kg

厂家

沈阳航天

太空加油机——银星w2系列加油机27寸多媒体显示屏

潜油泵、齿轮泵、油气回收、微信支付、ic卡、小票打印、大流量、27寸多媒体、加油指示灯

太空加油机--银星w2系列多媒体自助加油机，27寸多媒体显示屏，自带急停开关，静电释放，加油机内部金属软管

布线，软活塞流量计。产品参数 parameter

型号：tb-2424 w2

标准配置：组合泵、流量测量变换器（65）、金属键盘、金属枪库、自封油枪、加密主板、金属软管布线、静电释放器、语音播报、不锈钢挡板、胶管卷拉器、急停按钮

可选配置：潜油泵、齿轮泵、油气回收、微信支付、ic卡、小票打印、大流量、27寸多媒体、加油指示灯

外形尺寸：1460 × 764 × 2380

产品介绍 product deion

航天太空加油机技术参数：

流量范围

5l/min ~ 50l/min (± 10%)

大流量10l/min ~ 100l/min (± 10%)

带油气回收功能流量40l/min (± 10%)

电源

普通系列：ac380v+10% ， -15% (50hz ± 1hz)

单相系列：ac220v+10% ， -15% (50hz ± 1hz)

电机额定功率

750w (或1000w)

进口油压

潜油泵系列 0.3mpa

允许误差

$\pm 0.30\%$

环境温度

-25 ~ +55 (低温地区 : -40 ~ +55)

相对湿度

95%

油气回收率

95% ~ 105%(带油气回收功能)

单价设置范围

1.00 ~ 99.99元/升

单次计量范围

金额：0.01 ~ 9999.99元

体积：0.01 ~ 9999.99升

计量累计计数范围

金额：0.01 ~ 99999999.99元

体积：0.01 ~ 99999999.99升

掉电后显示时间

15分钟

噪声

80db(a)

