

风速计 TES/泰仕 AVM05

产品名称	风速计 TES/泰仕 AVM05
公司名称	天宁区天宁优仪高仪表销售中心
价格	868.00/台
规格参数	品牌:TES/泰仕 型号:AVM05 类型:数字式风速仪
公司地址	江苏常州市天宁区赛格电子市场4号楼3087
联系电话	86-018252046168 18252046168

产品详情

1、台湾泰仕风速计 / 风温计avm-01

2、台湾泰仕风速计 / 风温计avm-03

3、台湾泰仕记忆式风速计温度计avm-05

4、台湾泰仕记忆式风速计温度计avm07

风速计 / 风温计avm-01

高灵敏度 / 高风速测量 52mm分离式风扇 人体工学设计

	檔位	测量范围	分辨率	
风速计	m/s	0.3-45.0	0.1	± 3%
	knots	0.6-88.0	0.1	± 3%
	ft/min	60-8800	10	± 3%
	km/hr	1-140.0	0.1	± 3%
温度(avm-03)		0-60	0.1	
温度(avm-03)		32-140	0.1	

电源	9v(006p)*1电池
电流消耗	10ma
工作温度 / 湿度	-10 ~50 / 85%(最大)
工作气压	500mb-2bar
显示方式	3 1/2位lcd显示
尺寸	168mm*90mm*31.3mm
重量	500g

风速计/温度计avm-03

高灵敏度 / 高风速测量 52mm分离式风扇 人体工学设计

	档位	测量范围	分辨率	
风速计	m/s	0.3-45.0	0.1	±
	knots	0.6-88.0	0.1	±
	ft/min	60-8800	10	±
	km/hr	1-140.0	0.1	±
温度(avm-03)		0-60	0.1	
温度(avm-03)		32-140	0.1	

电源	9v(006p)*1电池
电流消耗	10ma
工作温度 / 湿度	-10 ~50 / 85%(最大)
工作气压	500mb-2bar
显示方式	3 1/2位lcd显示
尺寸	168mm*90mm*31.3mm
重量	500g

记忆式风速计温度计avm-05

风量 (cfm,cmm) 瞬间、平均、2/3最大风量测量 风速
m/s,ft/min,knots,km/hr,mph lcd双显示 温度测量 / 切换

测量风速范围

单位	档位	分辨率	threshold
m/s	0.0~45.0	0.1	0.3
ft/min	0.0~8800	0.1/1	60
knots	0.0~88.0	0.1	0.6
km/hr-	0.0~140.0	0.1	1.0
mph	0.0~100.0	0.1	0.7

m/s : 公尺/秒 ft/min : 呎/分 knots : 海哩/小时 km/hr : 公里/小时 mph : 英哩/小时 风速测试范围
0.01~9999 m² 风量测试范围(cmm) : 0.01~9999 x 100 (cfm) : 0.01~9999 ft² (cfm) : 0.01~99

风温档

单位	档位	分辨率
	0.0~45.0	0.2
	32.0~113.0	0.36

一般规格

电池	9v方型
显示	2 x 4四位数双显示lcd
轴承	人造宝石轴承
温度传感器	k 型热电偶
操作温度	表: 0 ~ 50 (32 ~ 122) 风扇: 0 ~ 60
操作湿度	小于 80% rh
储存温度	- 40 ~ 60 (- 40 ~ 140
消耗电流	约 3ma
尺寸	表: 3.46" x 6.61" x 1.03" (88x168x26.2mm) 风扇: 2.60" x 5
重量	350g / 12.34oz. (含电池)
配件	携行盒 x 1 使用说明书x 1 9v电池 x 1 磁盘(avm07)

记忆式风速计温度计avm07

风量 (cfm,cmm) 瞬间、平均、2/3最大风量测量 风速
 m/s,ft/min,knots,km/hr,mph lcd双显示 温度测量 / 切换
 rs-232连接计算机传输(avm07)

测量风速范围

单位	档位	分辨率	threshold
m/s	0.0~45.0	0.1	0.3
ft/min	0.0~8800	0.1/1	60
knots	0.0~88.0	0.1	0.6
km/hr-	0.0~140.0	0.1	1.0
mph	0.0~100.0	0.1	0.7

m/s : 公尺/秒 ft/min : 呎/分 knots : 海哩/小时 km/hr : 公里/小时 mph : 英哩/小时 风速测试范围(cmm)
 0.01~9999 m² 风量测试范围(cmm) : 0.01~9999 x 100 (cfm) : 0.01~9999 ft² (cfm) : 0.01~9999 x 100

风温档

单位	档位	分辨率
	0.0~45.0	0.2
	32.0~113.0	0.36

一般规格

电池	9v方型
----	------

显示	2 x 4四位数双显示lcd
轴承	人造宝石轴承
温度传感器	k 型热电偶
操作温度	表: 0 ~ 50 (32 ~ 122) 风扇: 0 ~ 60 (32
操作湿度	小于 80% rh
储存温度	- 40 ~ 60 (- 40 ~ 140)

本产品的品牌是TES/泰仕，型号为AVM05，类型是数字式风速仪，测量范围为0.4 ~ 20m/s，测量精度是 $\pm(0.2\text{m/s}+2\%\text{测量值})$ ，测量对象为需要测风速的物体，分辨率是0.1m/s，风速为0.4 ~ 20m/s (m/s)，尺寸是133 × 46 × 25 (mm)，重量为0.115 (kg)，电源是9V方型