

# AM-4204数字式风速仪

产品名称	AM-4204数字式风速仪
公司名称	深圳市源恒通科技有限公司
价格	1988.00/件
规格参数	品牌:LUTRON/路昌 型号:AM-4204,AM4204,AM4204 类型:数字式风速仪
公司地址	中国广东深圳宝安区石岩街道园岭社区
联系电话	0755-27358803 15875598924

## 产品详情

台湾路昌电热线型风速计am-4204数字式风速仪

详细信息：

am-4204电热线型风速计

- \* 超大液晶显示器,可调整最好观看角度之对比
- \* 双视窗液晶显示器
- \* 风速范围: 0.2~20.0公尺/秒, 0.7~72.0公里/小时  
40~3940英尺/分钟,0.5~44.7哩/小时  
0.4~38.8海哩
- \* 温度测量范围:0~50.0oc(32.0~122.0of)
- \* 精确度:风速:  $\pm$  -5%,温度:+-0.8oc
- \* 记录最大值,最小值

- \* 自动关机功能
- \* 可选择温度摄氏 / 华氏 测量
- \* 使用极小热敏电阻感测风速,测量速度快且时间短
- \* 可伸缩式测棒,最长可延长至940mm
- \* rs-232输出接口.(软件选购)
- \* 工作环境温度: 0~50 ( 32~122 )
- \* 工作环境湿度: 需低于80%r.h

附件:操作说明书一本

风速感应探头一只

携带盒一只

## 台湾路昌电热线型风速计am-4204数字式风速仪

description :

hot wire anemometer model : am-4204 \* 0.2 - 20.0 m/s, high precision for low air velocity measurement,telescope probe. \* m/s, ft/min, km/h, knots, mile/h, oc/of. \* max., min., data hold, rs-232.

深圳市源恒通科技有限公司致力于测量与检测领域的仪器仪表、测试设备、工业辅助设备、电子工具及相关配件的技术开发与销售；公司凭着丰富的销售经验，经过不断的市场探索取正，客户数量的不断积累，现已形成具有相当实力规模的仪器仪表供应商。

**服务特点：**技术领先、价格合理、交货准时、售后服务完善。

**服务标准：**雄厚的资金与技术实力将全球最优质、最适合的仪器（设备）推荐给您。

**服务理念：**为了更好地满足客户的需求，我公司与国内外的许多著名品牌建立了良好的合作关系，很好的保障了产品及售后服务的质量。

**主要品牌：** a.进口品牌:

美国：美国泰克，美国福禄克，美国安捷伦，美国雷泰，美国天马思，美国西图...

日本：日本强力，日本andes，日本新宝，日本横河，日本菊水，日本共立，日本建伍，日本三丰... 台湾：台湾泰仕，台湾衡欣，台湾群特，台湾得益，台湾良东，台湾七泰，台湾固纬，台湾路昌，台湾三华，台湾宇锋，台湾奇力速，台湾技友，台湾好帮手，台湾奥斯达，台湾先驰，台湾阳光，台湾益和，台湾华源... 香港：香港cem，香港希玛，香港优利德... 其它：韩国森美特..... b.国内品牌: 南京大学，南京长创，南京长盛，南京民盛，南京艾德克斯，青岛青智，青岛艾诺，常州扬子，常州安柏，常

州同惠，常州蓝科，杭州远方，杭州威博，杭州威格，杭州五强，扬中科泰，上海汉谱，上海新建，北京宝力马，北京普源，天正，厦门利利普，欧万，胜利，测之宝，安泰信，天友利tilo.....

主营产品：温度计、温湿度表、红外线测温仪、噪音计、照度计、高斯计、磁通表、磁场测试仪、闪频仪、转速计、风速计、色差计、标准光源箱、温度热电偶、负离子检测仪、气体检测仪、酸碱度计、示波器、电桥、Icr测量仪、万用表、钳表、测厚仪、测振仪、测距仪、电参数测量仪、功率表、耐压测试仪、电流测试仪、接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、电容测试仪、电感测试仪、石英晶体阻抗计、照明专用测试仪、数据采集器、毫欧表、频率计、失真测试仪、扬声器测试仪、晶体管图示仪、线圈测试仪、变压器测试仪、线材测试仪、压力计、扭力测试仪、推拉力计、音频信号发生器、变频电源、电子衡器、卡尺、千分尺等量具、电批、测试线、夹具等配件..... 注：以上明细为我司经营产品部份列表，欢迎广大客户来电咨询产品规格等详细资料，我司将竭诚为您服务，您的肯定是我们坚持服务的无限动力！

本产品的品牌是LUTRON/路昌，型号为AM-4204,AM4204,AM4204，类型是数字式风速仪，测量范围为见说明，测量精度是见说明，测量对象为见说明，分辨率是见说明，风速为见说明（m/s），尺寸是见说明（mm），重量为见说明（kg），电源是台湾路昌电热线型风速计AM-4204数字式风速仪