

VR-806E LIPS自动测试系统

产品名称	VR-806E LIPS自动测试系统
公司名称	东莞市仪锐电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区简沙洲社区厚德福物流园C栋3楼
联系电话	18665115835

产品详情

vr-806e lcd inverter lips自动测试系统

产品说明 vr-806e lcd inverter lips自动测试系统是一款经济型inverter/lips电源自动测试系统，采用组合仪器结构（电源供应器、功率分析仪、直流电子负载、数字万用表、示波器、时序分析卡、过压保护器等），

vr-806e lcd inverter lips自动测试系统不仅可测试dc/ac类16灯管以下的ccfl inverter,并且可测试lips（adapter+inverter二合一）类产品。配备可变阻值（可切换8个挡位阻值）的测试治具，提供给使用者一个灵活的、功能强大的、低成本、高效率的解决方案。

系统特点：

具备cc、cv、cp模式

测试程式编辑功能

测试报告编辑功能

使用者权限设定

测试程式控管功能

多台uut并行测试功能

人员进出系统记录

支援bar code reader

系统预设测试项目16组

系统预设通用测试程序1组

最佳成本效益比

图形界面：windows98/nt/2000以上系统环境

综合测试项目：

- 1、 Input/output test: 静态负载条件下,待测物输入及输出待性
- 2、 power efficiency test: 功率效率测试,主要测试电压电流功率效率
- 3、 turn on &seq. test: 开机瞬间uut输出电压的时序关系
- 4、 told up &seq. test: 关机瞬间uut输出电压的时序关系
- 5、 voltage regulation test: cc模式电源及负载效应测试
- 6、 current regulation test: cv模式电源及负载效应测试
- 7、 ttl&relay setup: 设定emu测量单元ttl & relay的状态
- 8、 load setup: 设定电子负载的负载模式,电压电流及von点
- 9、 mutil-uut short circuit test: 多uut短路测试
- 10、 mutil-uut static test: 多uut静态测试
- 11、 mutil-uut power efficiency test: 多uut功率效率测试
- 12、 mutil-uut olp test: 多uut过负载保护测试
- 13、 mutil-uutstandby test: 多uut待机测试
- 14、 ovp/uvp test: 过电压/低电压保护测试
- 15、 line regulation test: 输入调整测试
- 16、 hold on adjust: 在线调整测试
- 17、 noise test: 杂讯电压测试
- 18、 short circuit test: 短路测试
- 19、 olp test: 过负载保护测试
- 20、 opp test: 过功率保护测试

21、static test: 静态测试

22、dynamic test: 动态测试

23、setup: 系统初始化