

灵芝提取物 灵芝多糖 10%-30% 灵芝三萜1% 灵芝细粉

产品名称	灵芝提取物 灵芝多糖 10%-30% 灵芝三萜1% 灵芝细粉
公司名称	徐州恒合生物科技有限公司
价格	380.00/千克
规格参数	产品规格:灵芝多糖 10%-30% 灵芝三萜1% 提取方法:回流提取法 重金属:小于10PP,M
公司地址	云龙区永嘉新城中心广场C座3层371室
联系电话	13325382796

产品详情

灵芝提取物 灵芝多糖 Reishi Polysaccharides 10%-30% 灵芝三萜1% 灵芝细粉

1 General Description/概述 :

Specification Standards /规格标准:灵芝多糖10%--30%

灵芝具有安神,益肺,延缓衰老的作用,对提高人体免疫力,抗肿瘤的作用也相当肯定,已经被用于制成各种药品和保健品.灵芝是中国传统的扶正固本、滋补强壮的名贵药材,赤芝：为灵芝属中的代表种

2.Manufacturing Data /生产数据 :

Botanical

ame / 植物名 : 赤灵芝子实体Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst

Part of plant used /使用部位 : 子实体

Method of Manufacturing /生产方法 : maceration reflux

Solvent fo

Extraction /提取溶剂 : Ethanol / water

Auxilliary material / Excipient /辅料/ 赋型剂 : 无

Ratio of Botanical to Native Extract /原材料与提取物比率：35：1

3.Quality Data /质量数据：

Description/性状：红棕色粉末

Particle Size /粉末细度：80 mesh

Loss on Drying /干燥失重：Not more than 5%

Heavy Metals /重金属：10ppm

4.Microbiological Inspection / 微生物：

Total Plate Count < 1000cfu/g

Total Mold Count < 100cfu/g

E. Coli Negative

Live Mite Negative

标准植物提取物如下：

何首乌提取物 10%

余甘子提取物（黄酮2%）

牛蒡子提取物（牛蒡子苷10%-30%）

肿节风提取物0.3%-0.5%

芍药苷Paeoniflorin 10.0%-90.0%

酸枣仁提取物（酸枣仁皂甙2%）

海带多糖（Kelp Polysaccharides20%、

葡萄子提取物(Grape Seed Extract)多酚Polyphenols 90%；原花青素（OPC）95%、

水飞蓟提取物(Milk Thistle Extract) 水飞蓟素Silymarin 80%

紫锥菊提取物(Echinacea Extract)总酚Phenolics 4% 菊苣酸Cichoric acid 1%

白藜芦醇 (Resveratrol) 98%、

青藤碱Sinomenine Hydrochloride98.0%

染料木素 (Genistein) 98%、

黄芩苷 (Baicalin) 85%--90%、2010药典标准

金银花提取物Honeysuckle Flower Extract (绿原酸Chlorogenic acid) 7%

贯叶连翘 (St. John ' s wort) 0.3%、

甘草浸膏粉 (Liquorice Root) 7%、

灵芝多糖 (Reishi Polysaccharides) 10-30%、

枸杞多糖 (Wolfberry Polysaccharides) 30.%-50.0%

冬虫夏草多糖 (Cordyceps sinensis) Cordyceps Polysaccharide 30% ; 40%、

香菇多糖 (Shiitake Polysaccharide) 10-30%、

吴茱萸碱 (Evodiamine) 5% , 10% , 80%

穿心连提取物 , 穿心莲内酯10.0% , 30.0% , 50.0% , 98.0%

五味子提取物 (Schizandra) 2.0%和3.0% , 五味子醇甲2.0%和3.0%

人参皂甙5.0% , 10.0%。

黑升麻提取物 (Black Cohosh) 三萜皂甙2.5% Triterpenoid Saponis 2.5% 刺五加提取物 (Siberian Gingseng Extract) 刺五加甙Eleutheroside B+E 0.8%、

荷叶提取物Lotus Leaf P.E (荷叶碱 Nuciferine 2%,HPLC)

芥子提取物 Mustard seed P.E (介子甙. Sinigrin 20% HPLC)

石榴皮提取物Pomegranate P.E. (鞣花酸Ellagic Acid 2% , 40% HPLC)

荨麻提取物 Nettle Root P.E. (有机硅Silic Acid 1% , 10:1 UV)

娑罗子提取物Horsechesnut P.E (七叶皂甙Aescin 20% UV)

肉桂提取物Cinnamon Bark P.E. 5 : 1 (黄酮,8%Flavnones)

刺蒺藜提取物Tribulus Terrestris P.E. (蒺藜皂甙Saponins 40% , 70% UV)