

迈斯速差式防坠器

产品名称	迈斯速差式防坠器
公司名称	郑州嘉道防护工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:MSE 型号:CR-30 型号:CR-100
公司地址	郑州市高新区冬青街河南省电子商务产业园4号楼2单元82号
联系电话	0371-67679093 15936266485

产品详情

mse(迈斯)速差式防坠器

- # 高强度钢制或铸铝外壳
- # 不锈钢，铜和铝质内置零部件能延长仪器使用寿命，减少更换成本
- # 配有密封式滚珠轴承，使绳缆伸缩平缓
- # 操作安静，舒缓
- # 离心阻断装置使自由跌落距离小于24英寸（60厘米）
- # 可视张力显示器在使用者预跌落状态时发出警告
- # 工作范围10-100英尺（约3-30米）
- # 绳缆可选：镀锌或不锈钢缆，高强度迪尼玛绳，涤纶带

绳缆长度:3米 6米 9米 12米 15米 20米 25米 30米

（更多型号可选，详情请咨询我司销售人员）

产品描述

铸铝外壳

	pfa-10	cr-20/30
最大工作负荷 (磅)	300	300
绳长 (英尺)	10	20/30
直径 (英寸)		
线缆 (镀锌或不锈钢)		3/16
合成绳		3/16
织带尺寸	0.065 × 1.0	
破断强度 (磅)		
织带	3600	
镀锌线缆		4200
不锈钢线缆		3800
合成绳		5500
锁定速度 (英尺/秒)	4.5	4.5
停止距离 (英寸)	<24	<24
重量 (磅)		
镀锌线缆		19/19.5
不锈钢线缆		19/19.5

合成绳

17

织带

3.5

查看更多信息，请登录公司网址：<http://www.sununionclean.com/index.aspx>