益通泵业多级泵

产品名称	益通泵业多级泵
公司名称	石家庄益通泵业有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:益通泵业 型号:D、DG
公司地址	河北省石家庄市桥西区
联系电话	0311-86973396 15633563397

产品详情

石家庄益通泵业有限公司

- d、dg型多级离心泵--产品概述: d、dg型卧式、单吸多级、分段式离心泵。具有效率高、性能范围广、运行安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点。供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体。也可以通过改变泵过流部件材质、密封形式和增加冷却系统用于输送热水、油类、腐蚀性或含磨粒的介质。产品执行jb/t1051-93《多级清水离心泵型式与基本参数》标准。 本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
- d、dg型多级离心泵--适用范围: d型泵系单吸多级分段式离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的液体之用。泵扬程h19至245.7米,流量为18至162m3/h,液体的最高温度不得80 ,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水,园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等,尤其适用于小型锅炉给水。
- d、dg型多级离心泵--产品特点:1、水力模型先进,效率高,性能范围广。2、泵运行平稳,噪音低。
- 3、轴封采用软填料密封或机械密封,密封安全可靠、结构简单,维修方便快捷。
- 4、轴为全封结构,确保了不与介质接触,不锈蚀,使用寿命长。
- d、dg型多级离心泵--技术参数: 流量:6.3-300m3/h; 扬程:13-650m; 功率:2.2-400kw; 转速:1450-2950r/min; 口径: 50- 200; 温度范围: 105 ; 工作压力: 3.0mpa。